

MKS 315 N



metalkraft

Objednací číslo:
3620303

3 040 € bez DPH
3 678 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel,
železo, lehké kovy, plný materiál i
profily.



- Dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje otočná o $\pm 45^\circ$
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Automatické membránové chladicí čerpadlo s filtrem chladicí kapaliny
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Podélně posuvný svěrák vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Řídící napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení
- Délkový doraz 500 mm
- Nástroj na nastavení
- **Pilový kotouč není součástí dodávky!**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	55 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	50 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	90 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	80 mm
Rezná oblast 0°	115 × 70 mm
Rezná oblast 0°	80 × 80 mm
Rezná oblast +45°	70 × 70 mm
Rezná oblast +45°	70 × 70 mm
Priemer pílového kotúča	315 mm
Rozsah upnutia	0 - 120 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkon	1500 / 2200 W
Rozmery (š × v × h)	1100 × 1150 × 1475 mm
Hmotnosť	150 kg

Doporučené příslušenství

 <p>metallkraft Podstavec píly MKS 315 / MKS 350 / MKS 351</p> <p>Objednací číslo 3643171 Cena bez DPH 180 Kč Cena s DPH 217 Kč</p>	<p>metallkraft Náplň pre mikrodávkovací prístroj 5 l</p> <p>Objednací číslo 3608020 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>metallkraft Montáž chladenia</p> <p>Objednací číslo 9002000 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>metallkraft Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 240 zubov</p> <p>Objednací číslo 3653154 Cena bez DPH 140 Kč Cena s DPH 169 Kč</p>
 <p>metallkraft Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 160 zubov</p> <p>Objednací číslo 3653156 Cena bez DPH 140 Kč Cena s DPH 169 Kč</p>	 <p>metallkraft Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 120 zubov</p> <p>Objednací číslo 3653158 Cena bez DPH 140 Kč Cena s DPH 169 Kč</p>	 <p>metallkraft Valčková podpera MS 3</p> <p>Objednací číslo 3660700 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>	 <p>metallkraft Valčková podpera MS 3 V</p> <p>Objednací číslo 3660705 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>