MKS 350 H

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
3620352

7 800 € bez DPH
9 438 Kč s DPH

Poloautomatická okružní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily.





- Stabilní a robustní konstrukce
- Sériově dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje sklopná o ±45°
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Membránové chladící čerpadlo s filtrem
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Svěrák je podélně posuvný a vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Rychloupínací svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Nastavitelná ochranná spojka kotouče
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezu
- Ovládací napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- **Vyrobeno v Itálii**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Podstavec stroje**
- **Pilový kotouč není součástí dodávky!**
- **Chladící zařízení**
- **Délkový doraz 500 mm**
- **Nastavovací nástroj**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	60 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	55 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	110 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	80 mm
Rezná oblast 0°	120 × 80 mm
Rezná oblast 0°	100 × 100 mm
Rezná oblast +45°	80 × 80 mm
Rezná oblast +45°	80 × 80 mm
Priemer pílového kotúča	350 mm
Rozsah upnutia	0 - 120 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkon	1800 / 2400 W
Elektrické pripojenie	400 V
Pracovná výška	1040 mm
Rozmery (š × v × h)	1000 × 1200 × 1475 mm
Hmotnosť	280 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 350 mm, 280 zubov

Objednací číslo	3653504
Cena bez DPH	**172 Kč**
Cena s DPH	208 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 350 mm, 180 zubov

Objednací číslo	3653506
Cena bez DPH	**172 Kč**
Cena s DPH	208 Kč

metallkraft

Náplň pre mikrodávkovací prístroj 5 l

Objednací číslo	3608020
Cena bez DPH	**88 Kč**
Cena s DPH	106 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč



metallkraft

Valčeková podpera MS 3

Objednací číslo	3660700
Cena bez DPH	**108 Kč**
Cena s DPH	130 Kč



metallkraft

Valčeková podpera MS 3 V

Objednací číslo	3660705
Cena bez DPH	**108 Kč**
Cena s DPH	130 Kč

Montáž chladenia

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	**80 Kč**
Cena s DPH	97 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.