MKS 315 R

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
3621315

3 480 € bez DPH
4 210 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily.







- **Nastavitelná kluzná spojka pomáhá vyloučit prasknutí pilového kotouče**
- Dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje otočná o ±45°
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Automatické membránové chladící čerpadlo s filtrem chladící kapaliny
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Podélně posuvný svěrák vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Řídící napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- **Vyrobeno v Itálii**
-

Rozsah dodávky

- **Pilový kotouč a podstavec stroje nejsou součástí dodávky!**
- **Podpěra materiálu s válečkem**
- **Délkový doraz 500 mm**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Nastavovací klíč**
- **Chladící zařízení s filtrem**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	65 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	60 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	90 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	80 mm
Rezná oblast 0°	120 × 70 mm
Rezná oblast 0°	85 × 85 mm
Rezná oblast +45°	80 × 70 mm
Rezná oblast +45°	70 × 70 mm
Priemer pílového kotúča	315 mm
Rozsah upnutia	120 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Príkon	1500 / 2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1100 × 1475 × 1150 mm
Hmotnosť	170 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Podstavec píly MKS 315 / MKS 350 / MKS 351

Objednací číslo	3643171
Cena bez DPH	**180 Kč**
Cena s DPH	217 Kč

metallkraft

Náplň pre mikrodávkovací prístroj 5 l

Objednací číslo	3608020
Cena bez DPH	**88 Kč**
Cena s DPH	106 Kč

BOW

Montáž chladenia

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	**80 Kč**
Cena s DPH	97 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 240 zubov

Objednací číslo	3653154
Cena bez DPH	**156 Kč**
Cena s DPH	188 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 160 zubov

Objednací číslo	3653156
Cena bez DPH	**140 Kč**
Cena s DPH	169 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 120 zubov

Objednací číslo	3653158
Cena bez DPH	**140 Kč**
Cena s DPH	169 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč



metallkraft

Spínač pre rukoväť píl MKS, LMS

Objednací číslo	036232890
Cena bez DPH	**19 Kč**
Cena s DPH	23 Kč



metallkraft

Rukoväť pre píly MKS, LMS

Objednací číslo	036214605
Cena bez DPH	**21 Kč**
Cena s DPH	25 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.