

MKS 350




metalkraft

Objednací číslo:
3621350

3 840 € bez DPH
4 646 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel,
železo, lehké kovy, plný materiál i
profily.



- Stabilní a robustní konstrukce
- Sériově dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje sklopná o $\pm 45^\circ$
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Membránové chladicí čerpadlo s filtrem
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Svěrák je podélně posuvný a vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Rychloupínací svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Nastavitelná ochranná spojka kotouče
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezu
- Ovládací napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- Ovládací rukojeť s vypínačem
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- **Chladicí zařízení**

- Délkový doraz 500 mm
- Nastavovací nástroj
- Pilový kotouč a podstavec nejsou součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	60 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	55 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	110 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	80 mm
Rezná oblast 0°	120 × 80 mm
Rezná oblast 0°	100 × 100 mm
Rezná oblast +45°	80 × 80 mm
Rezná oblast +45°	80 × 80 mm
Priemer pílového kotúča	350 mm
Rozsah upnutia	0 - 120 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkion	1800 / 2400 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1000 × 1475 × 1200 mm
Hmotnosť	210 kg

Doporučené příslušenství

 <p>metalkraft</p> <p>Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351</p> <p>Objednací číslo 3643171 Cena bez DPH 180 Kč Cena s DPH 217 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 280 zubů</p> <p>Objednací číslo 3653504 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 180 zubů</p> <p>Objednací číslo 3653506 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Náplň pro mikrodávkovací přístroj 5 l</p> <p>Objednací číslo 3608020 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>
 <p>BOW</p> <p>Montáž chlazení</p> <p>Objednací číslo 9002000 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>MKS 316 V</p> <p>Objednací číslo 3622316 Cena bez DPH 5 800 Kč Cena s DPH 7 018 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Valčková podpera MS 3</p> <p>Objednací číslo 3660700 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Valčková podpera MS 3 V</p> <p>Objednací číslo 3660705 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>