MKS 316 V

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
3622316

5 880 € bez DPH
7 114 Kč s DPH

Okružní pila se sníženými otáčkami pro řezání ušlechtilé oceli.





- Stabilní a robustní konstrukce
- Jednoduché a bezproblémové ovládání
- Dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje je vedena vertikálně, s rybinovým vedením a nastavitelnou klínovou lištou, sklopná o 45° vlevo a 60° vpravo, s aretací na 45°, 0°, -45°, 60°
- Nastavitelný hloubkový doraz pro vertikální zdvih hlavy pily
- Převody do pomala běží tiše v olejové lázni
- Chladící čerpadlo s filtrem chladiva
- Dělený proud chladiva pro lepší mazání listu pily
- Upínací systém svěráku minimalizuje vznik otřepů
- Přerušovač třísek pro čištění listu
- Řídící napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- **Vyrobeno v Itálii**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Chladící zařízení s filtrem**
- **Podpěra materiálu s válečkem**
- **Délkový doraz 500 mm**
- **Nastavovací nástroj**
- **Podstavec stroje**
- **Pilový kotouč není součástí dodávky!**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	70 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	70 mm
Rezná oblast +60° - plný materiál	70 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	100 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	100 mm
Rezná oblast +60° - rúrka	80 mm
Rezná oblast 0°	135 × 80 mm
Rezná oblast 0°	90 × 90 mm
Rezná oblast +45°	100 × 80 mm
Rezná oblast +45°	90 × 90 mm
Rezná oblast -60°	70 × 80 mm
Rezná oblast +60°	70 × 70 mm
Priemer pílového kotúča	315 mm
Rozsah upnutia	160 mm
Otáčky	17/34 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkon	1400 / 1800 W
Elektrické pripojenie	400 V
Pracovná výška	910 mm
Rozmery (š × v × h)	650 × 1500 × 1700 mm
Hmotnosť	270 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Podstavec píly MKS 315 / MKS 350 / MKS 351

Objednací číslo	3643171
Cena bez DPH	**180 Kč**
Cena s DPH	217 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 240 zubov

Objednací číslo	3653154
Cena bez DPH	**156 Kč**
Cena s DPH	188 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 160 zubov

Objednací číslo	3653156
Cena bez DPH	**140 Kč**
Cena s DPH	169 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 120 zubov

Objednací číslo	3653158
Cena bez DPH	**140 Kč**
Cena s DPH	169 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč

BOW

Montáž chladenia

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	**80 Kč**
Cena s DPH	97 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.