

Manuální okružní pila na kov MKS 350 VH



metalkraft

Objednací číslo:
3623350

9 800 € bez DPH
11 858 Kč s DPH

Dvojrýchlostné prevedenie,
obostranné uhlové rezanie a
rýchloupínací zverák s
integrovaným odihlovacím
zariadením.



- Stabilná a robustná konštrukcia stroja
- Jednoduchá a intuitívna obsluha
- Dve rezné rýchlosti
- Zvisle vedená pílová hlava s rybinovým vedením a staviteľnou vymedzovacou lištou; možnosť natáčania v rozsahu 45° vľavo až 60° vpravo, s aretáciou v polohách 45°, 0°, -45° a -60°
- Nastaviteľný hĺbkový doraz zvislého zdvihu pílovej hlavy
- Prevodovka s tichým chodom v olejovom kúpeli
- Chladiace čerpadlo s filtračnou jednotkou chladiacej kvapaliny
- Systém distribúcie chladiacej kvapaliny priamo do rezu pre efektívne mazanie a chladenie pílového kotúča
- Pneumatický priečny rýchloupínací zverák s integrovaným zariadením proti otrepom
- Čistič kotúča (odlamovač triesok) na priebežné čistenie zubov
- Ovládacie napätie 24 V, núdzový vypínač, hlavný vypínač, volič otáčok a ochrana proti preťaženiu
- Vyrobené v Taliansku

Rozsah dodávky

- **Válečkový podavač materiálu dĺžky 1 000 mm**
- **Délkový doraz 500 mm**

- **Montážní nářadí**
- **Odstraňovač třísek T4**
- **Stroj je dodáván bez pilového kotouče**
- **Chladicí zařízení včetně filtru**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	100 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	100 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	100 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	100 mm
Rezná oblast 0°	170 × 90 mm
Rezná oblast 0°	90 × 90 mm
Rezná oblast +45°	125 × 90 mm
Rezná oblast +45°	90 × 90 mm
Priemer pílového kotúča	370 mm
Uhel rezu	-45° až +60 °
Otáčky	36/72 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkion	1900 / 2500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Pracovná výška	1040 mm
Rozmery (š × v × h)	2680 × 1870 × 1170 mm
Hmotnosť	480 kg

Doporučené příslušenství



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 350 mm, 280 zubov

Objednací číslo 3653504
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 350 mm, 180 zubov

Objednací číslo 3653506
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 350 mm, 140 zubov

Objednací číslo 3653508
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 350 mm, 110 zubov

Objednací číslo 3653510
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč

metallkraft

Náplň pre mikrodávkovací prístroj 5 l

Objednací číslo 3608020
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč



metallkraft

Odjelhovač pro MKS 315/350 V/VH/VA 051/24, Rozteč zubů 4 mm

Objednací číslo 03620512404
Cena bez DPH 120 Kč
Cena s DPH 145 Kč



metallkraft

Odjelhovač pro MKS 315/350 V/VH/VA 051/24, Rozteč zubů 6 mm

Objednací číslo 03620512406
Cena bez DPH 120 Kč
Cena s DPH 145 Kč



metallkraft

Odjelhovač pro MKS 315/350 V/VH/VA 051/24, Rozteč zubů 8 mm

Objednací číslo 03620512408
Cena bez DPH 120 Kč
Cena s DPH 145 Kč



metallkraft

Odjelhovač pro MKS 315/350 V/VH/VA 051/24, Rozteč zubů 10 mm

Objednací číslo 03620512410
Cena bez DPH 148 Kč
Cena s DPH 179 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo 3850015
Cena bez DPH 45 Kč
Cena s DPH 54 Kč