

MBS 105



Objednací číslo:
3630105

Produkt již není v nabídce

Malá, tichá a přesná pásová pila na kov s úhlováním. Ideální pro použití na stavbách a při montážích.



- Ideální pro řezání železa, oceli, hliníku, mědi, PVC a teflonu
- **Plynulá regulace rychlosti v rozmezí 30 – 80 m/min**
- Obzvláště tichý chod – o 60 % tišší než ostatní srovnatelné pásové pily (byla podána žádost o patent)
- Díky speciální převodovce s dvěma velkými ozubenými koly z tvrzené oceli bylo dosaženo značného snížení vibrací a opotřebení
- **Garantovaná přesnost řezu max. 0,3 mm/100 mm délky řezu**
- Přesnost každého stroje byla zkontrolována v Itálii
- **Stejnoseměrný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovým kartáčem zajišťuje až 10× delší životnost stroje**
- Elektronická kontrola teploty a příkonu chrání motor proti přetížení
- **Litinové vodící kladky pilového pásu s broušeným povrchem bez gumové vrstvy umožňují řezání s chlazením i bez chlazení**
- Dvě pohyblivé, nastavitelné vedení pilového pásu s kovovými kartáči na odstranění třísek
- Masivní rameno z tlakového hliníkového odlitku s přepravní pojistkou

- Stabilní základová deska s protiskluzovými nožkami
- Jednoduchý přístup k jednotlivým dílům usnadňuje servis
- Včetně dorazu materiálu a bi-metalového pilového pásu

Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Bi-metalový pás

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**




Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	105 mm
Rezná oblast 0°	101 × 105 mm
Rezná oblast 0°	101 mm
Rezná oblast +45°	70 mm
Rezná oblast +45°	70 × 70 mm
Rezná oblast +45°	70 mm
Rozměry pílového pásu	1335 × 13 × 0,65 mm
Rezná rychlost	30 m/min - 80 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Rozměry základne	720 × 320 mm
Príkon	850 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	18 kg

Doporučené příslušenství

 Ilustrační foto Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 335 × 13 mm × 0,65 mm (6") Objednací číslo PP1335130006M42 Cena bez DPH 14 Kč Cena s DPH 17 Kč	 Ilustrační foto Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 335 × 13 mm × 0,65 mm (6/10") Objednací číslo PP1335130610M42 Cena bez DPH 14 Kč Cena s DPH 17 Kč	 Ilustrační foto Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 335 × 13 mm × 0,65 mm (10/14") Objednací číslo PP1335131014M42 Cena bez DPH 14 Kč Cena s DPH 17 Kč
--	---	---