

BMBS 290 x 320 HA-DG



Objednací číslo:
3690038

Produkt již není v nabídce

Poloautomatická pásová pila na kov
s otočným ramenem pro nastavení
úkosu v rozsahu +60° až -45°.



- Pro řezání např. nerezové oceli, nástrojové oceli, dutých profilů a plných materiálů
- Velmi stabilní a robustní konstrukce
- Hydraulické ovládání řezání
- Bezúdržbová, olejem mazaná šneková převodovka
- Otočný talíř uložený v kuličkových ložiscích
- Robustní třífázový motor
- Ochrana motoru proti přetížení
- Nastavitelné vedení pilového pásu z tvrdokovu
- Kartáč na třísky pro správné čištění pilového pásu
- Hydraulický svěrák s ručním rychloupínáním materiálu lze snadno přestavit do strany
- Funkce STOP - řezání lze kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka. Pilový pás běží naprázdno a rameno se zvedne zpět do počáteční polohy, aniž by došlo k otevření svěráku nebo vypnutí stroje
- Při začátku řezání svěrák automaticky upne obrobek - Po dokončení řezu se svěrák opět automaticky povolí
- Koncový spínač pro nastavení spodní polohy ramene při řezu, po dosažení této polohy se rameno automaticky vrátí do původní nastavené polohy.

Rozsah dodávky

- Pilový pás
- Seřizovací nářadí
- Délkový doraz 1 m

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	290 mm
Rezná oblast 0°	320 × 290 mm
Rezná oblast +45°	240 mm
Rezná oblast -45°	240 mm
Rezná oblast +45°	240 × 100 mm
Rezná oblast -45°	240 × 150 mm
Rezná oblast -60°	150 mm
Rezná oblast -60°	150 × 180 mm
Rozměry pilového pásu	3100 × 27 × 0,9 mm
Rezná rychlost	35 m/min - 70 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2
Príkon	1400 / 2000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1800 × 2100 × 950 mm
Hmotnosť	570 kg

Doporučené příslušenství



Ilustrační foto

Pilový pás M 42 Bi-metal - 3 100 × 27 mm × 0,9 mm (2/3")

Objednací číslo PP3100270203M42
Cena bez DPH 32 Kč
Cena s DPH 39 Kč



Ilustrační foto

Pilový pás M 42 Bi-metal - 3 100 × 27 mm × 0,9 mm (3/4")

Objednací číslo PP3100270304M42
Cena bez DPH 32 Kč
Cena s DPH 39 Kč



Ilustrační foto

Pilový pás M 42 Bi-metal - 3 100 × 27 mm × 0,9 mm (4/6")

Objednací číslo PP3100270406M42
Cena bez DPH 32 Kč
Cena s DPH 39 Kč



Ilustrační foto

Pilový pás M 42 Bi-metal - 3 100 × 27 mm × 0,9 mm (5/8")

Objednací číslo PP3100270508M42
Cena bez DPH 32 Kč
Cena s DPH 39 Kč



Ilustrační foto

Pilový pás M 42 Bi-metal - 3 100 × 27 mm × 0,9 mm (10/14")

Objednací číslo PP3100271014M42
Cena bez DPH 32 Kč
Cena s DPH 39 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč