Elektrické nožnice na plech MTBS 1350-30 B s programovateľným zadným dorazom

PROFI

metallkraft




Objednací číslo:
3815513

17 320 € bez DPH
20 957 Kč s DPH

Robustní elektrické nůžky na plech se svařovanou konstrukcí a programovatelným zadním dorazem. Pracovní šířka 1350 mm.





- Motorový, programovatelný zadní doraz s rozsahem 750 mm
- Lze naprogramovat nastavení dorazu a počet střihů v každém kroku, např.: 1. krok - 200 mm a 3 střihy; 2. krok, 50 mm a 5 střihů, atd. Maximálně 9 kroků.
- Pohon zadního dorazu s frekvenčním měničem, motorovou brzdou a kuličkovými šrouby
- Těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Horní nosník s kulisovým vedením a stavitelným plochým vedením
- Ruční nastavení střižné mezery
- LED osvětlení linie střihu a podélné průzory v horním krytu pro optimální pohled na linii střihu
- Přepravní kuličky na pracovním stole usnadňují manipulaci s materiálem
- Masivní 90° boční doraz o délce 1 000 mm, s T-drážkou, vačkou a stupnicí
- Dvě masivní podpěrná ramena s T-drážkami a vačkami
- Kvalitní otočný nůž, vhodný i pro stříhání nerez materiálů
- Těžký přítlačný nosník s ochrannými gumovými vložkami
- Zadní prostor chráněný fotobuňkami
- Ovládání pomocí přenosného nožního pedálu s nouzovým vypínačem

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovná šírka	1350 mm
Max. hrúbka plechu (400 N/mm^2)	3 mm
Max. hrúbka plechu (700 N/mm^2)	1,5 mm
Zadný doraz	750 mm
Uhol strihu	2,2 °
Počet strihov za minútu	40
Príkon	3,0 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1920 × 1110 × 1920 mm
Hmotnosť	1150 kg


Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství

metallkraft

Sada náhradných nožov pre MTBSI 1350-30 B

Objednací číslo	3887240
Cena bez DPH	**1 564 Kč**
Cena s DPH	1 892 Kč



metallkraft

Nastaviteľný uhlový doraz 0 ° - 180 ° pre MTBSI B

Objednací číslo	3887220
Cena bez DPH	**404 Kč**
Cena s DPH	488 Kč

metallkraft

Oddeľovač malých dielov dopredu so zásuvkou pre MTBS B

Objednací číslo	3887200
Cena bez DPH	**372 Kč**
Cena s DPH	450 Kč

metallkraft

Pneumatický držiak tenkých plechov pre MTBS B

Objednací číslo	3887201
Cena bez DPH	**3 040 Kč**
Cena s DPH	3 678 Kč

metallkraft

Centrálna jednotka mazania s ručným čerpadlom pre MTBSI B

Objednací číslo	3887210
Cena bez DPH	**688 Kč**
Cena s DPH	832 Kč

metallkraft

Predĺženie motorového zadného dorazu na 1000 mm pre MTBSI B

Objednací číslo	3887211
Cena bez DPH	**592 Kč**
Cena s DPH	716 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.