

# Elektrické nožnice na plech MTBS 1540-40 B s programovatelným zadním dorazem



**metalkraft**




Ilustrační foto – MTBS 1350-30 B

Objednací číslo:  
3815515

**23 600 € bez DPH**  
28 556 Kč s DPH

Robustní elektrické nůžky na plech se svařovanou konstrukcí a programovatelným zadním dorazem. Pracovní šířka 1540 mm.



- Motorový, programovatelný zadní doraz s rozsahem 750 mm
- Lze naprogramovat nastavení dorazu a počet stříhů v každém kroku, např.: 1. krok - 200 mm a 3 stříhy; 2. krok, 50 mm a 5 stříhů, atd. Maximálně 9 kroků.
- Pohon zadního dorazu s frekvenčním měničem, motorovou brzdou a kuličkovými šrouby
- Těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Horní nosník s kulisovým vedením a stavitelným plochým vedením
- Ruční nastavení střížné mezery
- LED osvětlení linie stříhu a podélné průzory v horním krytu pro optimální pohled na linii stříhu
- Přepravní kuličky na pracovním stole usnadňují manipulaci s materiálem
- Masivní 90° boční doraz o délce 1 000 mm, s T-drážkou, vačkou a stupnicí
- Dvě masivní podpěrná ramena s T-drážkami a vačkami
- Kvalitní otočný nůž, vhodný i pro stříhání nerez materiálů
- Těžký přítlačný nosník s ochrannými gumovými vložkami
- Zadní prostor chráněný fotobuňkami
- Ovládání pomocí přenosného nožního pedálu s nouzovým vypínačem

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                              |                       |
|---|-----------------------|
| Max. pracovní šířka                         | 1540 mm               |
| Max. hrúbka plechu (400 N/mm <sup>2</sup> ) | 4 mm                  |
| Max. hrúbka plechu (700 N/mm <sup>2</sup> ) | 2,5 mm                |
| Zadný doraz                                 | 750 mm                |
| Uhol strihu                                 | 2,0 °                 |
| Počet strihov za minútu                     | 40                    |
| Príkonn                                     | 5,5 kW                |
| Elektrické pripojenie                       | 400 V                 |
| Rozmery (š × v × h)                         | 2170 × 1280 × 2160 mm |
| Hmotnosť                                    | 2200 kg               |

## Doporučené příslušenství

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  <p><b>Sada náhradních nožov pre MTBSI 1540-40 B</b></p> <p>Objednací číslo 3887241<br/> <b>Cena bez DPH 1 920 Kč</b><br/>           Cena s DPH 2 323 Kč</p>             |  <p><b>Nastavitelný uhlový doraz 0° - 180° pre MTBSI B</b></p> <p>Objednací číslo 3887220<br/> <b>Cena bez DPH 396 Kč</b><br/>           Cena s DPH 479 Kč</p>             |  <p><b>Oddeľovač malých dielov dopredu so zásuvkou pre MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887200<br/> <b>Cena bez DPH 364 Kč</b><br/>           Cena s DPH 440 Kč</p> |  <p><b>Pneumatický držiak tenkých plechov pre MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887201<br/> <b>Cena bez DPH 3 000 Kč</b><br/>           Cena s DPH 3 630 Kč</p> |
|  <p><b>Centrálna jednotka mazania s ručným čerpadlom pre MTBSI B</b></p> <p>Objednací číslo 3887210<br/> <b>Cena bez DPH 680 Kč</b><br/>           Cena s DPH 822 Kč</p> |  <p><b>Predĺženie motorového zadného dorazu na 1000 mm pre MTBSI B</b></p> <p>Objednací číslo 3887211<br/> <b>Cena bez DPH 584 Kč</b><br/>           Cena s DPH 706 Kč</p> |   |   |