

# Elektrické nožnice na plech MTBS 2100-40 B s programovatelným zadním dorazem



**metalkraft**



Objednací číslo:  
3815520

**27 440 € bez DPH**  
33 202 Kč s DPH

Robustní elektrické nůžky na plech se svařovanou konstrukcí a programovatelným zadním dorazem. Pracovní šířka 2100 mm.



- Motorový, programovatelný zadní doraz s rozsahem 750 mm
- Lze naprogramovat nastavení dorazu a počet stříhů v každém kroku, např.: 1. krok - 200 mm a 3 stříhy; 2. krok, 50 mm a 5 stříhů, atd. Maximálně 9 kroků.
- Pohon zadního dorazu s frekvenčním měničem, motorovou brzdou a kuličkovými šrouby
- Těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Horní nosník s kulisovým vedením a stavitelným plochým vedením
- Ruční nastavení střížné mezery
- LED osvětlení linie stříhu a podélné průzory v horním krytu pro optimální pohled na linii stříhu
- Převážné kuličky na pracovním stole usnadňují manipulaci s materiálem
- Masivní 90° boční doraz o délce 1 000 mm, s T-drážkou, vačkou a stupnicí
- Dvě masivní podpěrná ramena s T-drážkami a vačkami
- Kvalitní otočný nůž, vhodný i pro stříhání nerez materiálů
- Těžký přítlačný nosník s ochrannými gumovými vložkami
- Zadní prostor chráněn fotobuňkami
- Ovládání pomocí přenosného nožního pedálu s nouzovým vypínačem

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	2050 mm
Max. hrúbka plechu (400 N/mm <sup>2</sup> )	4 mm
Max. hrúbka plechu (700 N/mm <sup>2</sup> )	2,5 mm
Zadný doraz	750 mm
Uhol strihu	1,8 °
Počet strihov za minútu	38
Príkonn	7,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2730 × 1280 × 2160 mm
Hmotnosť	2600 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>Sada náhradních nožov pre MTBSI 2100-40 B</b></p> <p>Objednací číslo 3887242  <b>Cena bez DPH 2 600 Kč</b>            Cena s DPH 3 146 Kč</p>	 <p><b>Nastavitelný uhlový doraz 0° - 180° pre MTBSI B</b></p> <p>Objednací číslo 3887220  <b>Cena bez DPH 396 Kč</b>            Cena s DPH 479 Kč</p>	 <p><b>Oddeľovač malých dielov dopredu so zásuvkou pre MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887200  <b>Cena bez DPH 364 Kč</b>            Cena s DPH 440 Kč</p>	 <p><b>Pneumatický držiak tenkých plechov pre MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887201  <b>Cena bez DPH 3 000 Kč</b>            Cena s DPH 3 630 Kč</p>
 <p><b>Centrálna jednotka mazania s ručným čerpadlom pre MTBSI B</b></p> <p>Objednací číslo 3887210  <b>Cena bez DPH 680 Kč</b>            Cena s DPH 822 Kč</p>	 <p><b>Predĺženie motorového zadného dorazu na 1000 mm pre MTBSI B</b></p> <p>Objednací číslo 3887211  <b>Cena bez DPH 584 Kč</b>            Cena s DPH 706 Kč</p>		