

Elektrické nožnice na plech MTBS 2550-40 B s programovatelným zadním dorazem



metalkraft


Ilustrační foto – MTBS 2100-40B



Objednáací číslo:
3815525

30 040 € bez DPH
36 348 Kč s DPH

Robustní elektrické nůžky na plech se svařovanou konstrukcí a programovatelným zadním dorazem. Pracovní šířka 2550 mm.



- Motorový, programovatelný zadní doraz s rozsahem 750 mm
- Lze naprogramovat nastavení dorazu a počet stříhů v každém kroku, např.: 1. krok - 200 mm a 3 stříhy; 2. krok, 50 mm a 5 stříhů, atd. Maximálně 9 kroků.
- Pohon zadního dorazu s frekvenčním měničem, motorovou brzdou a kuličkovými šrouby
- Těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Horní nosník s kulisovým vedením a stavitelným plochým vedením
- Ruční nastavení střížné mezery
- LED osvětlení linie stříhu a podélné průzory v horním krytu pro optimální pohled na linii stříhu
- Přepravní kuličky na pracovním stole usnadňují manipulaci s materiálem
- Masivní 90° boční doraz o délce 1 000 mm, s T-drážkou, vačkou a stupnicí
- Dvě masivní podpěrná ramena s T-drážkami a vačkami
- Kvalitní otočný nůž, vhodný i pro stříhání nerez materiálů
- Těžký přítlačný nosník s ochrannými gumovými vložkami
- Zadní prostor chráněný fotobuňkami
- Ovládání pomocí přenosného nožního pedálu s nouzovým vypínačem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	2550 mm
Max. hrúbka plechu (400 N/mm ²)	4 mm
Max. hrúbka plechu (700 N/mm ²)	2,5 mm
Zadný doraz	750 mm
Uhol strihu	1,8 °
Počet strihov za minútu	38
Príkonn	7,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3170 × 1280 × 2160 mm
Hmotnosť	3000 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Sada náhradních nožov pre MTBSI 2550-40 B</p> <p>Objednací číslo 3887243 Cena bez DPH 2 880 Kč Cena s DPH 3 484 Kč</p>	 <p>Nastavitelný uhlový doraz 0° - 180° pre MTBSI B</p> <p>Objednací číslo 3887220 Cena bez DPH 396 Kč Cena s DPH 479 Kč</p>	 <p>Oddeľovač malých dielov dopredu so zásuvkou pre MTBS B</p> <p>Objednací číslo 3887200 Cena bez DPH 364 Kč Cena s DPH 440 Kč</p>	 <p>Pneumatický držiak tenkých plechov pre MTBS B</p> <p>Objednací číslo 3887201 Cena bez DPH 3 000 Kč Cena s DPH 3 630 Kč</p>
 <p>Centrálna jednotka mazania s ručným čerpadlom pre MTBSI B</p> <p>Objednací číslo 3887210 Cena bez DPH 680 Kč Cena s DPH 822 Kč</p>	 <p>Predĺženie motorového zadného dorazu na 1000 mm pre MTBSI B</p> <p>Objednací číslo 3887211 Cena bez DPH 584 Kč Cena s DPH 706 Kč</p>		