Ruční kotoučová pila na kov HKS 320

DÍLNA

metallkraft



Objednací číslo:
3840321



808 € bez DPH
977 Kč s DPH

K řezání konstrukční i ušlechtilé oceli, barevných kovů i dřeva. Pro každou dílnu i staveniště.







- K řezání ocelových profilů, vlnitých nebo trapézových plechů, spojovacího materiálu, hliníku, nerezu, dřeva atd
- Díky vysokým otáčkám je řez jen minimálně otřepený a okrajově deformovaný
- Třísky odvádějí vznikající teplo, takže dochází jen k nízkému ohřevu řezu
- Výkonný motor s řízeným rozběhem a ochranou proti přetížením
- Díky vnitřnímu uspořádání krytu kotouče je při řezu minimalizovaný vznik jisker
- Vzhledem k mobilitě a účinnosti jsou náklady náklady na řezání optimální
- Ideální pro přípravu svařovacího švu
- Operativní nastavení hloubky řezu pro ideální pronikání kotouče materiálem
- Stabilní a robustní konstrukce
- Držadlo je možné umístit na dvě různé pozice pro lepší držení při řezání pod úhlem

Rozsah dodávky

- **Pilový kotouč není součástí dodávky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Rezný výkon | oceľ	6 mm
Priemer pílového kotúča	320 mm
Max. hĺbka rezu	128 mm
Priemer upnutia pílového kotúča	25,4 mm
Šírka rezu	2 mm
Otáčky	1700 ot/min
Príkon	1800 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	500 × 342 × 355 mm
Hmotnosť	8,4 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Pilový kotouč ø 320 mm, ocel

Objednací číslo	3853204
Cena bez DPH	**136 Kč**
Cena s DPH	164 Kč



metallkraft

Pilový kotouč ø 320 mm, ušlechtilá ocel


Objednací číslo	3853203
Cena bez DPH	**148 Kč**
Cena s DPH	179 Kč



metallkraft

Vodiaca lišta 1400 mm pre HKS 320

Objednací číslo	3850030
Cena bez DPH	**108 Kč**
Cena s DPH	130 Kč



metallkraft

Spojovací kus pre HKS 320

Objednací číslo	3850031
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	14 Kč



metallkraft

Rýchloupínacia zvierka pre HKS 320

Objednací číslo	3850032
Cena bez DPH	**48 Kč**
Cena s DPH	58 Kč



metallkraft

Vratná pružina pre pílu HKS 320

Objednací číslo	0384032138
Cena bez DPH	**4 Kč**
Cena s DPH	5 Kč



metallkraft

Uhlík pre kotúčovú pílu HKS 230, HKS 320

Objednací číslo	0384023151
Cena bez DPH	**8 Kč**
Cena s DPH	10 Kč



metallkraft

Klzná doska pre pílu HKS 320

Objednací číslo	0384032186
Cena bez DPH	**146 Kč**
Cena s DPH	177 Kč



metallkraft

Rukoväť pre HKS 230, HKS 320, GS 18, RSM 620

Objednací číslo	0384023142
Cena bez DPH	**10 Kč**
Cena s DPH	13 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.