

ME 3000 auto



Objednací číslo:
3863000

Produkt již není v nabídce

Magnetická vrtačka se systémem „lock 'n' load“ a s automatickým posuvem pinoly.



- Systém „lock 'n' load“ - rychloupínací systém umožňující výměnu nástrojů během několika vteřin
- Uzávěr „lock 'n' load“ umožňuje sériové použití jádrových vrtáků s weldonovou hřídelí
- Motory jsou dimenzovány speciálně pro vrtání oceli
- Vrtačky speciálně konstruované pro vrtání ocelí
- Výkonný motor 1 200 W vhodný pro nejobtížnější práce
- Pro jádrové vrtáky s 19 mm weldonovou stopkou a délkou 25 nebo 50 mm
- Stroj je sériově vybaven systémem „lock'n'load“ k rychlému upnutí jádrového vrtáku s weldonovou stopkou bez použití nástrojů
- Optimální stabilní vedení vrtáku pomocí dlouhého a velmi hluboko montovaného vedení pinoly
- Přístroj je uzemněn a má dvojitou izolaci, proto je ideální pro staveniště
- Magnetická přídržná síla 14 709 N
- Vysoce kvalitní konstrukce
- Chladicí prostředek přiváděn vrtákem
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání
- Maximální doba nepřetržitého provozu 30 minut

- Jednoduchý přechod z jádrového na plné vrtání
- Sériově dodávaná s automatickým posuvem pinoly pro ekonomickou a snadnou práci.
- Můžete např. současně pracovat na dvou či více strojích. Zatímco jeden stroj vrtá, můžete ostatní stroje připravovat k vrtání dalších otvorů. Stroj sám vyvrtá požadovaný otvor.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data

Plynulá zmena otáčok

Ne

Doporučené příslušenství



metallkraft

Chipmag

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	58 Kč
Cena s DPH	70 Kč