

# Magnetická vrtačka MB 502 BL-V

Objednací číslo:  
3866052

**Produkt již není v nabídce**

Kvalitná magnetická vrtačka pre mnohostranné použitie s plynulou reguláciou otáčok a so senzorom náklonu

**metalkraft**



- Bezuhlíkový motor pre vyššiu energetickú účinnosť, nižšie nároky na údržbu a maximálnu životnosť
- Soft štart - Riadený rozbeh šetrný k materiálu znižuje mechanické namáhanie, chráni motor aj prevodovku a zvyšuje presnosť a bezpečnosť práce
- Plynulá elektronická regulácia otáčok pre optimálne prispôsobenie rôznym materiálom a aplikáciám
- Integrovaný displej zobrazuje všetky dôležité parametre, ako sú napätie, prúd, aktuálny výkon, frekvencia siete, doba rozbehu, spotreba energie a teplota motora
- LED silikónové tlačidlá v zornom poli obsluhy pre intuitívne a prehľadné ovládanie
- Vizuálna kontrola pridržnej sily magnetu pre maximálnu bezpečnosť pri práci
- Pravý/ľavý chod - Prepínateľný smer otáčania pre všestranné použitie
- Senzor náklonu - Automatické vypnutie pri sklznutí alebo naklonení stroja pre maximálnu bezpečnosť práce
- Integrovaná nádržka na chladiacu kvapalinu - Priamy prívod chladiacej kvapaliny predlžuje životnosť jadrových vrtákov a zlepšuje vrtací výkon
- Praktické madlo a transportný kufr pre bezpečné a pohodlné prenášanie

## Rozsah dodávky

- **Plastový transportní kufr**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Stupeň krytia	IP42
Délka kábla	3,5 m
Max. priemer jadrového vrtáka	50 mm
Max. hĺbka jadrového vrtania	50 mm
Upnutie	Weldon 19 mm 3/4
Otáčky	100 – 260/480 ot/min
Magnetická prídržná sila	15600 N
Rozmery základne	166 × 80 mm
Príkonnosť	1750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	250 × 500 × 220 mm
Hmotnosť	12 kg

## Doporučené příslušenství



**metalkraft**

**Řezný olej SPRAY, 400 ml**

Objednací číslo 3872100  
Cena bez DPH **6 Kč**  
Cena s DPH 7 Kč



**metalkraft**

**Chipmag mini**

Objednací číslo 3850015  
Cena bez DPH **45 Kč**  
Cena s DPH 54 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo 38760.1150  
Cena bez DPH **15 Kč**  
Cena s DPH 18 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO  
2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
Cena bez DPH **44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč



**Sada jadrových vrtákov SILVER-  
LINE 25 + vrták BLUE-LINE**

Objednací číslo 3873008  
Cena bez DPH **140 Kč**  
Cena s DPH 169 Kč