Objednací číslo:
3901175

224 € bez DPH
271 Kč s DPH

Robustné priemyselné prevedenie pre dlhodobú prevádzku





- Bezúdržbový asynchrónny motor pre spoľahlivý a stabilný chod
- Masívne teleso zo šedej liatiny zaisťujúce vysokú tuhosť a minimálne vibrácie
- Vyvážený rotor uložený v kvalitných guličkových ložiskách pre dlhú životnosť a pokojný beh
- Protišmykové, antivibračné gumové pätky pre stabilné ustavenie stroja
- LED osvetlenie pracovného priestoru nad brúsnymi kotúčmi
- Stabilná, prestaviteľná opierka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu
- Štandardne osadená hrubým a jemným brúsnym kotúčom (zrnitosť 36 a 80)

Rozsah dodávky

- **Hrubý brusný kotouč zrnitosti 36**
- **Jemný brusný kotouč zrnitosti 80**
- **Baterie 1,5 V (pro LED osvětlení)**

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer brúsneho kotúča	175 x 25 mm
Priemer upnutia brúsneho kotúča	32 mm
Zrnitosť brúsneho kotúča	K38 / K80
Otáčky	2980 ot/min
Menovitý priemer odsávacej prípojky	35 / 45 mm
Príkon	500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	442 × 294 × 228 mm
Hmotnosť	18 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Brúsny kotúč K 80 / Ø 175 × 25, Ø 32 mm

Objednací číslo	3107185
Cena bez DPH	**14 Kč**
Cena s DPH	16 Kč



metallkraft

Nástěnný držák pro dvoukotoučovou brusku DS 175–250

Objednací číslo	3912050
Cena bez DPH	**55 Kč**
Cena s DPH	66 Kč



metallkraft

Bezpečnostní nouzový vypínač pro GU 3

Objednací číslo	3912072
Cena bez DPH	**640 Kč**
Cena s DPH	774 Kč



metallkraft

Podstavec s integrovaným odsáváním GU 1 (230V)

Objednací číslo	3912110
Cena bez DPH	**816 Kč**
Cena s DPH	987 Kč



metallkraft

Flexibilní odsávací hadice, dvoudílné provedení

Objednací číslo	3912111
Cena bez DPH	**40 Kč**
Cena s DPH	48 Kč



metallkraft

Podstavec pro brusky GU 3

Objednací číslo	3912118
Cena bez DPH	**192 Kč**
Cena s DPH	232 Kč



Orovnávač kotouče

Objednací číslo	3101821
Cena bez DPH	**5 Kč**
Cena s DPH	6 Kč



metallkraft

Ochranný kryt brúsneho kotúča s lupou pre brúsky DS 175, 200, GU 15

Objednací číslo	0390117516
Cena bez DPH	**8 Kč**
Cena s DPH	9 Kč



metallkraft

Ochranný kryt brúsneho kotúča pre brúsky DS 175, 200, 250, 300, GU 15

Objednací číslo	0390117504
Cena bez DPH	**6 Kč**
Cena s DPH	7 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.