

# Dvoukotoučová bruska DS 250

Objednací číslo:  
3901253

**356 € bez DPH**  
430 Kč s DPH

Robustné priemyselné prevedenie  
pre dlhodobú prevádzku

 **metalkraft**



- Bezúdržbový asynchronný motor pre spoľahlivý a stabilný chod
- Masívne teleso zo šedej liatiny zaisťujúce vysokú tuhosť a minimálne vibrácie
- Vyvážený rotor uložený v kvalitných guľíkových ložiskách pre dlhú životnosť a pokojný beh
- Protišmykové, antivibračné gumové pätky pre stabilné ustavenie stroja
- LED osvetlenie pracovného priestoru nad brúsnymi kotúčmi
- Stabilná, prestaviteľná opierka obrobku, ochranné štítiky z nerozbitného materiálu
- Štandardne osadená hrubým a jemným brúsnym kotúčom (zrניות 36 a 80)

## Rozsah dodávky

- **Hrubý brusný kotouč zrnitosti 36**
- **Jemný brusný kotouč zrnitosti 80**
- **Baterie 1,5 V (pro LED osvětlení)**

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Priemer brúsneho kotúča	250 x 32 mm
Priemer upnutia brúsneho kotúča	32 mm
Zrinitosť brúsneho kotúča	K38 / K80
Otáčky	1480 ot/min
Menovitý priemer odsávacej prípojky	35 / 45 mm
Príkonnosť	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	519 × 391 × 303 mm
Hmotnosť	33 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Brúsny kotúč K 36 / Ø 250 × 40, Ø 32 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3107250 Cena bez DPH 28 Kč Cena s DPH 34 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Brúsny kotúč K 80 / Ø 250 × 40, Ø 32 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3107255 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>	 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Nástěnný držák pro dvoukotoučovou brusku DS 175–250</b></p> <p>Objednací číslo 3912050 Cena bez DPH 54 Kč Cena s DPH 65 Kč</p>	 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Zařízení pro nouzové zastavení pro brusku DS 200, 250, 300</b></p> <p>Objednací číslo 3912070 Cena bez DPH 172 Kč Cena s DPH 208 Kč</p>
 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Podstavec s integrovaným odsáváním GU 1 (400V)</b></p> <p>Objednací číslo 3912109 Cena bez DPH 832 Kč Cena s DPH 1 006 Kč</p>	 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Flexibilní odsávací hadice, dvoudílné provedení</b></p> <p>Objednací číslo 3912111 Cena bez DPH 39 Kč Cena s DPH 47 Kč</p>	 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Podstavec pro brusku GU 3</b></p> <p>Objednací číslo 3912118 Cena bez DPH 176 Kč Cena s DPH 212 Kč</p>	 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Orovnávač kotouče</b></p> <p>Objednací číslo 3912821 Cena bez DPH 5 Kč Cena s DPH 6 Kč</p>