Dvoukotoučová bruska DS 300

Objednací číslo:
3901303

1 140 € bez DPH
1 379 Kč s DPH

Robustné priemyselné prevedenie pre dlhodobú prevádzku





- Bezúdržbový asynchrónny motor pre spoľahlivý a stabilný chod
- Masívne teleso zo šedej liatiny zaisťujúce vysokú tuhosť a minimálne vibrácie
- Vyvážený rotor uložený v kvalitných guličkových ložiskách pre dlhú životnosť a pokojný beh
- Protišmykové, antivibračné gumové pätky pre stabilné ustavenie stroja
- LED osvetlenie pracovného priestoru nad brúsnymi kotúčmi
- Stabilná, prestaviteľná opierka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu
- Štandardne osadená hrubým a jemným brúsnym kotúčom (zrnitosť 36 a 80)

Rozsah dodávky

- **Hrubý brusný kotouč zrnitosti 36**
- **Jemný brusný kotouč zrnitosti 80**
- **Baterie 1,5 V (pro LED osvětlení)**

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer brúsneho kotúča	300 X 50 mm
Priemer upnutia brúsneho kotúča	75 mm
Zrnitosť brúsneho kotúča	K36 / K80
Otáčky	1480 ot/min
Menovitý priemer odsávacej prípojky	35 / 45 mm
Príkon	2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	667 × 447 × 383 mm
Hmotnosť	75,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Brúsny kotúč K 36 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm

Objednací číslo	3107270
Cena bez DPH	**62 Kč**
Cena s DPH	75 Kč



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Brúsny kotúč K 80 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm

Objednací číslo	3107275
Cena bez DPH	**62 Kč**
Cena s DPH	75 Kč



metallkraft

Bezpečnostní nouzový vypínač GU 4

Objednací číslo	3912073
Cena bez DPH	**820 Kč**
Cena s DPH	992 Kč



metallkraft

Flexibilní odsávací hadice, dvoudílné provedení

Objednací číslo	3912111
Cena bez DPH	**40 Kč**
Cena s DPH	48 Kč



metallkraft

Podstavec pro brusky GU 4

Objednací číslo	3912119
Cena bez DPH	**248 Kč**
Cena s DPH	300 Kč



metallkraft

Podstavec pod brusky s integrovaným odsáváním GU 5 (400V)

Objednací číslo	3912114
Cena bez DPH	**1 016 Kč**
Cena s DPH	1 229 Kč



Orovnávač kotouče

Objednací číslo	3101821
Cena bez DPH	**5 Kč**
Cena s DPH	6 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.