

Dvoukotoučová bruska DS 300

Objednací číslo:
3901303

904 € bez DPH
1 093 Kč s DPH

Robustné priemyselné prevedenie
pre dlhodobú prevádzku

 **metalkraft**



- Bezúdržbový asynchrónny motor pre spoľahlivý a stabilný chod
- Masívne teleso zo šedej liatiny zaisťujúce vysokú tuhosť a minimálne vibrácie
- Vyvážený rotor uložený v kvalitných guľíkových ložiskách pre dlhú životnosť a pokojný beh
- Protišmykové, antivibračné gumové pätky pre stabilné ustavenie stroja
- LED osvetlenie pracovného priestoru nad brúsnymi kotúčmi
- Stabilná, prestaviteľná opierka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu
- Štandardne osadená hrubým a jemným brúsnym kotúčom (zrnitosť 36 a 80)

Rozsah dodávky

- Hrubý brusný kotouč zrnitosti 36
- Jemný brusný kotouč zrnitosti 80
- Baterie 1,5 V (pro LED osvětlení)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer brúsneho kotúča	300 X 50 mm
Priemer upnutia brúsneho kotúča	75 mm
Zrinitosť brúsneho kotúča	K38 / K80
Otáčky	1480 ot/min
Menovitý priemer odsávacej prípojky	35 / 45 mm
Príkonnosť	2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	667 × 447 × 383 mm
Hmotnosť	75,5 kg

Doporučené příslušenství

 <p>ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brúsny kotúč K 36 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm</p> <p>Objednací číslo 3107270 Cena bez DPH 62 Kč Cena s DPH 74 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brúsny kotúč K 80 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm</p> <p>Objednací číslo 3107275 Cena bez DPH 62 Kč Cena s DPH 74 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Bezpečnostní nouzový vypínač GU 4</p> <p>Objednací číslo 3912073 Cena bez DPH 820 Kč Cena s DPH 992 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Zařízení pro nouzové zastavení pro brusku DS 200, 250, 300</p> <p>Objednací číslo 3912070 Cena bez DPH 172 Kč Cena s DPH 208 Kč</p>
 <p>metalkraft[®]</p> <p>Flexibilní odsávací hadice, dvoudílné provedení</p> <p>Objednací číslo 3912111 Cena bez DPH 39 Kč Cena s DPH 47 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Podstavec pro brusky GU 4</p> <p>Objednací číslo 3912119 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Podstavec pod brusky s integrovaným odsáváním GU 5 (400V)</p> <p>Objednací číslo 3912114 Cena bez DPH 980 Kč Cena s DPH 1 185 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Orovnávač kotouče</p> <p>Objednací číslo 3912821 Cena bez DPH 5 Kč Cena s DPH 6 Kč</p>