Podstavec pod brusky s integrovaným odsáváním GU 5 (400V)

Objednací číslo:
3912114

1 016 € bez DPH
1 229 Kč s DPH







- Stabilný podstavec
- Cyklónové odsávanie integrované do podstavca, preto vyžaduje menej miesta
- Pre stroje DS
- Zvukovo izolované
- Bez otvorov – je nutné vyvŕtať individuálne

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Prietok vzduchu	2,3 m^3/min
Objem nádoby na odpad	1,8 l
Otáčky	29000 ot/min
Výkon motora	4000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	500 × 770 × 774 mm
Hmotnosť	50 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Ohybná sacia hadica pre GU2 (2ks)

Objednací číslo	3107116
Cena bez DPH	**38 Kč**
Cena s DPH	46 Kč