

Podstavec pod brusky s integrováním odsávání GU 5 (400V)

Objednací číslo:
3912114

980 € bez DPH
1 185 Kč s DPH

metalkraft®



- Stabilný podstavec
- Cyklónové odsávanie integrované do podstavca, preto vyžaduje menej miesta
- Pre stroje DS
- Zvukovo izolované
- Bez otvorov – je nutné vyvrtáť individuálne

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Prietok vzduchu	2,3 m ³ /min
Objem nádoby na odpad	1,8 l
Otáčky	29000 ot/min
Výkon motora	4000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	500 × 770 × 774 mm
Hmotnosť	50 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Ohybná sacia hadica pre GU2
(2ks)**

Objednací číslo	3107116
Cena bez DPH	38 Kč
Cena s DPH	46 Kč