



Objednací číslo:
3921005

2 080 € bez DPH
2 516 Kč s DPH

Pásová brúska na tvarové brúsenie rúrok a profilov, rovinné aj bežné brúsenie.

metalkraft



- Jednoduchá obsluha vďaka jednoduchému nastaveniu upínacieho mechanizmu
- Vďaka otočným upínacím čelistiam je možné bezpečné upnutie rúrok, profilov aj pásoviny
- Brúsny uhol je možné nastaviť v rozsahu 30 - 90 ° a 0 - 60 °
- Rýchlopínací držiak umožňuje brúsny valček ľahko a rýchlo vymeniť bez použitia náradia
- Veľké guľčkové ložiská zaisťujú dlhú životnosť
- Praktický držiak valčekov v podstavci stroja
- Bohatý výber valčekov v rámci príslušenstva na brúsenie rúrok rôznych priemerov
- Rýchle prepínanie medzi brúsením rúrok a rovinným brúsením
- Výkonný motor

- Takmer všetky nastavenia stroja je možné vykonať bez náradia
- Veľké ochranné štítky
- Dve rýchlosti brúsneho pásu (15 m/s vhodná pre ušľachtilú oceľ a hliník, 30 m/s vhodná pre oceľ)
- Dve vyberateľné nádoby na triesky
- Nátrubok (Ø 100 mm) na pripojenie odsávania
- Súčasťou dodávky sú dva ľahko vyberateľné lapače iskier.

Rozsah dodávky

- **Brusný pás P 40**
- **2x lapač jisker**
- **1x válec 42 mm**
- **1x vak na prach**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry brúsneho pásu	2000 × 100 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	15/30 m/s
Použitelné pre priemery	20 – 78 mm
Nastaviteľný brúsny uhol	30 – 90° (0 – 60°)
Priemer odsávacieho nátrubku	2 x 70 mm
Príkonnosť	2,5 / 3,3 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1250 × 1140 × 750 mm
Hmotnosť	159 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Rolna Ø 28 mm</p> <p>metalkraft</p> <p>Výměnný váleček ø 1/2" pro KRBS 101</p> <p>Objednací číslo 3723051 Cena bez DPH 58 Kč Cena s DPH 71 Kč</p>	 <p>Rolna Ø 28 mm</p> <p>metalkraft</p> <p>Výměnný váleček ø 1 1/2" pro KRBS 101</p> <p>Objednací číslo 3723059 Cena bez DPH 78 Kč Cena s DPH 94 Kč</p>	 <p>Rolna Ø 28 mm</p> <p>metalkraft</p> <p>Výměnný váleček ø 50 mm pro KRBS 101</p> <p>Objednací číslo 3723060 Cena bez DPH 78 Kč Cena s DPH 94 Kč</p>	 <p>Rolna Ø 28 mm</p> <p>metalkraft</p> <p>Výměnný váleček ø 2" pro KRBS 101</p> <p>Objednací číslo 3723061 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>
 <p>Rolna Ø 28 mm</p> <p>metalkraft</p> <p>Výměnný váleček ø 62 mm pro KRBS 101</p> <p>Objednací číslo 3723062 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>Rolna Ø 28 mm</p> <p>metalkraft</p> <p>Výměnný váleček ø 2 1/2" pro KRBS 101</p> <p>Objednací číslo 3723063 Cena bez DPH 96 Kč Cena s DPH 116 Kč</p>	 <p>Rolna Ø 28 mm</p> <p>metalkraft</p> <p>Výměnný váleček ø 78 mm pro KRBS 101</p> <p>Objednací číslo 3723064 Cena bez DPH 96 Kč Cena s DPH 116 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Brúsny pás 2 000 × 100 mm, P 40 zirkón</p> <p>Objednací číslo BP2000100040Z Cena bez DPH 10 Kč Cena s DPH 12 Kč</p>
<p>metalkraft</p> <p>Brúsny pás 2 000 × 100 mm, P 60 zirkón</p> <p>Objednací číslo BP2000100060Z Cena bez DPH 10 Kč Cena s DPH 12 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Brúsny pás 2 000 × 100 mm, P 80 zirkón</p> <p>Objednací číslo BP2000100080Z Cena bez DPH 10 Kč Cena s DPH 12 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Brúsny pás 2 000 × 100 mm, P 120 zirkón</p> <p>Objednací číslo BP2000100120Z Cena bez DPH 10 Kč Cena s DPH 12 Kč</p>	