Pásová bruska MBSM 150-240-2 AS (400 V)

DÍLNA

metallkraft



Objednací číslo:
3923316

1 516 € bez DPH
1 834 Kč s DPH

Kvalitná pásová brúska na kov na použitie v priemyselnej a remeselnej výrobe.






- Dve rýchlosti brúsneho pásu 18/36 m/s
- Integrované odsávacie zariadenie v základnej jednotke s filtračnými vreckami z polyesterovej tkaniny.
- Dva odsávacie vývody
- Tichý chod bez vibrácií pre najlepšie výsledky brúsenia
- Prechodná čelná brúsna plocha umožňuje vďaka odnímateľným nadstavcom brúsenie aj dlhých obrobkov
- Rýchloupínací systém umožňuje rýchlu výmenu brúsneho pásu
- Možno použiť s odsávaním aj bez neho
- Jednoduché nastavenie vedenia pásu pomocou nastavovacieho skrutku na prednom kontaktnom valci
- Automatické napínanie brúsneho pásu vďaka pružinovému systému napínania pásu
- Plynulé naklonenie brúsnej jednotky
- Sklopný ochranný štít

Rozsah dodávky

- **Brusný pás P 80**
- **Vak na prach**
- **2x hliníková odsávací hadice Ø 100 mm**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Rozmery brúsneho pásu	2000 × 150 mm
Rozmery brúsnej podložky	495 × 150 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	18/36 m/s
Priemer kontaktného kolesa	200 mm
Priemer odsávacieho nátrubku	2 × 100 mm
Príkon	3 / 4 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1000 × 1150 × 570 mm
Hmotnosť	98 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Brúsny pás 2 000 × 150 mm, P 40 zirkón

Objednací číslo	BP2000150040Z
Cena bez DPH	**16 Kč**
Cena s DPH	19 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Brúsny pás 2 000 × 150 mm, P 60 zirkón

Objednací číslo	BP2000150060Z
Cena bez DPH	**14 Kč**
Cena s DPH	17 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Brúsny pás 2 000 × 150 mm, P 80 zirkón

Objednací číslo	BP2000150080Z
Cena bez DPH	**13 Kč**
Cena s DPH	15 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Brúsny pás 2 000 × 150 mm, P 120 zirkón

Objednací číslo	BP2000150120Z
Cena bez DPH	**13 Kč**
Cena s DPH	15 Kč



metallkraft

Vak na prach (pro modely MBSM AS)


Objednací číslo	3924040
Cena bez DPH	**9 Kč**
Cena s DPH	11 Kč



metallkraft

Kontaktní kolo Ø 200 x 150 mm

Objednací číslo	3924024
Cena bez DPH	**176 Kč**
Cena s DPH	212 Kč



metallkraft

Grafitová podložka 495 x 150 mm

Objednací číslo	3924029
Cena bez DPH	**8 Kč**
Cena s DPH	9 Kč



metallkraft

Odsávanie AS 1601 pre pásové brúsky na kov

Objednací číslo	3922006
Cena bez DPH	**632 Kč**
Cena s DPH	764 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.