

Pásová bruska MBSM 75-200-1 V (230 V)



Objednací číslo:
3925070

Produkt již není v nabídce

Kvalitní pásová bruska na kov pro použití v průmyslové a řemeslné výrobě.



- Kompaktná konštrukcia šetriaca miesto vďaka vertikálnemu usporiadaniu
- Výkonný motor
- Takmer bezvibračný chod na dosiahnutie optimálnych výsledkov brúsenia
- Možnosť použitia s odsávaním aj bez odsávania
- Jednoduché nastavenie chodu brúsneho pásu pomocou nastavovacej skrutky
- Automatické napínanie brúsneho pásu vďaka pružinovému napínaciu mechanizmu
- Ochranný sklopný kryt kotúča
- Trieda krytia IP54

Rozsah dodávky

- Brusný pás P 80
- Vak na prach
- 2x hliníková odsávací hadice Ø 100 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry brúsneho pásu	2000 × 75 mm
Rozměry brúsnej podložky	495 × 150 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	26 m/s
Priemer kontaktného kolesa	102 mm
Priemer hnacieho kolesa	180 mm
Priemer odsávacieho nátrubku	76 mm
Príkonnosť	1,1 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozměry (š × v × h)	420 × 1080 × 330 mm
Hmotnosť	45 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brúsny pás 2 000 × 75 mm, P 60 zirkón</p> <p>Objednací číslo BP2000075060Z Cena bez DPH 8 Kč Cena s DPH 9 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brúsny pás 2 000 × 75 mm, P 80 zirkón</p> <p>Objednací číslo BP2000075080Z Cena bez DPH 8 Kč Cena s DPH 9 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brúsny pás 2 000 × 75 mm, P 120 zirkón</p> <p>Objednací číslo BP2000075120Z Cena bez DPH 8 Kč Cena s DPH 9 Kč</p>
--	--	--