

# FSM 2550



**metalkraft**

Objednací číslo:  
3932550

**28 720 € bez DPH**  
34 751 Kč s DPH

Presná brúska na plocho s počítačovo riadeným vertikálnym posuvom, ideálny pre priemyselné využitie.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

## Rozsah dodávky

- **Hydraulický olej není součástí dodávky**
- **Elektromagnetická upínací deska**
- **Příruba brusného kotouče**
- **Zařízení pro automatické odmagnetizování**
- **Brusný kotouč**
- **Vyvažovací trn**
- **Orovnávání brusného kotouče**
- **Halogenové pracovní světlo (IP 65)**

- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc








Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Rozměry upínací dosky	250 × 500 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	180 × 13 × 31,75 mm
Otáčky	2900 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	500 mm
Max. výška obrobku	340 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkonnosť	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnávanie stroja	2250 × 1400 mm
Hmotnosť	1350 kg

## Doporučené příslušenství

<p><b>Hydraulický olej PARAMO HM 32</b> - 1 liter</p> <p>Objednací číslo            PAR0421 <b>Cena bez DPH</b>            4 Kč Cena s DPH                    5 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Odmeriavanie pre brúsky na plocho vr. montáže</b></p> <p>Objednací číslo            3939998 <b>Cena bez DPH</b>            4 000 Kč Cena s DPH                    4 840 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Odsávání bez chlazení pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo            3939012 <b>Cena bez DPH</b>            664 Kč Cena s DPH                    803 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Odsávání s chlazením pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo            3939013 <b>Cena bez DPH</b>            1 220 Kč Cena s DPH                    1 476 Kč</p>
 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Magnetický separátor s chlazením pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo            3939014 <b>Cena bez DPH</b>            1 464 Kč Cena s DPH                    1 771 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Automatický papierový filtračný pás s chlazením pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo            3939015 <b>Cena bez DPH</b>            1 880 Kč Cena s DPH                    2 274 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Automatický papierový filtračný pás s magnetickým oddelovačom a chlazením</b></p> <p>Objednací číslo            3939016 <b>Cena bez DPH</b>            2 600 Kč Cena s DPH                    3 146 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Príruba brúsneho kotúča pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo            3939017 <b>Cena bez DPH</b>            88 Kč Cena s DPH                    106 Kč</p>
 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Uhlový orovnávač pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo            3939020 <b>Cena bez DPH</b>            268 Kč Cena s DPH                    324 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Rádiový orovnávač pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo            3939021 <b>Cena bez DPH</b>            268 Kč Cena s DPH                    324 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Presný zverák SAV pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo            3939022 <b>Cena bez DPH</b>            156 Kč Cena s DPH                    188 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Sínusový stół SAV pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo            3939023 <b>Cena bez DPH</b>            124 Kč Cena s DPH                    150 Kč</p>

## Doporučené příslušenství

 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Tvarový orovnávač pro FSM 2550</b></p> <p>Objednací číslo 3939024  <b>Cena bez DPH 1 560 Kč</b>            Cena s DPH 1 887 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 180 × 13 × 31,75 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3939350  <b>Cena bez DPH 57 Kč</b>            Cena s DPH 69 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Brúsny kotúč pro FSM 2550 - vysoce legovaná, kalená ocel až 62 HRC (bílý)</b></p> <p>Objednací číslo 3939351  <b>Cena bez DPH 58 Kč</b>            Cena s DPH 71 Kč</p>	 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Brúsny kotúč pre neželezné kovy a tvrdokovy 180 × 13 × 31,75 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3939352  <b>Cena bez DPH 58 Kč</b>            Cena s DPH 71 Kč</p>
 <p><b>metalkraft</b></p> <p><b>CBN kotúč pre nástrojárska oceľ od 45 HRC Form 14 A1</b></p> <p>Objednací číslo 3939355  <b>Cena bez DPH 680 Kč</b>            Cena s DPH 822 Kč</p>	<p><b>metalkraft</b></p> <p><b>Diamantový kotúč pre tvrdokovy a keramiku Form 14 A1</b></p> <p>Objednací číslo 3939306  <b>Cena bez DPH 840 Kč</b>            Cena s DPH 1 016 Kč</p>	 <p><b>Ustavenie stroja</b></p> <p>Objednací číslo 9000509  <b>Cena bez DPH 0 Kč</b>            Cena s DPH 0 Kč</p>	 <p><b>Zaškolenie obsluhy stroja</b></p> <p>Objednací číslo 9000508  <b>Cena bez DPH 0 Kč</b>            Cena s DPH 0 Kč</p>