

Bruska na plocho FSM 3060 SET (odměřování + magnetický separátor)



Objednací číslo:
3933060S3

39 200 € bez DPH
47 432 Kč s DPH



Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

Součástí dodávky této sestavy je digitální odměřování polohy ve 2 osách, zadní stěna ostříku, přední a boční stěna ostříku a magnetický separátor s chlazením.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65

- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- Digitální odměřování polohy ve 2 osách
- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Přední a boční stěna ostříku
- Zadní stěna ostříku
- Magnetický separátor s chlazením
- Hydraulický olej není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací dosky	300 × 600 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	355 × 38 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	500 mm
Max. výška obrobku	252 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkion	3750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnanie stroja	2650 × 1550 mm
Rozměry (š × v × h)	2650 × 1800 × 1550 mm
Hmotnosť	1700 kg

Doporučené příslušenství

Hydraulický olej PARAMO HM 32
- 1 liter

Objednací číslo PAR0421
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



metalkraft

Odsávání s chlazením pre FSM 3060


Objednací číslo 3939111
Cena bez DPH 1 220 Kč
Cena s DPH 1 476 Kč



metalkraft

Magnetický separátor s chlazením pre FSM 3060


Objednací číslo 3939112
Cena bez DPH 1 464 Kč
Cena s DPH 1 771 Kč



metalkraft

Automatický papierový filtračný pás s chlazením pre FSM 3060

Objednací číslo 3939113
Cena bez DPH 1 880 Kč
Cena s DPH 2 274 Kč



metalkraft

Automatický papierový filtračný pás s magnetickým oddeľovačom a chlazením pr...


Objednací číslo 3939114
Cena bez DPH 2 600 Kč
Cena s DPH 3 146 Kč



metalkraft

Príruba brúsneho kotúča pre FSM 3060


Objednací číslo 3939115
Cena bez DPH 232 Kč
Cena s DPH 280 Kč



metalkraft

Uhlový orovnávač pro FSM 3060


Objednací číslo 3939118
Cena bez DPH 268 Kč
Cena s DPH 324 Kč



metalkraft

Rádiusový orovnávač pro FSM 3060

Objednací číslo 3939119
Cena bez DPH 608 Kč
Cena s DPH 735 Kč



metalkraft

Presný zverák SAV pro FSM 3060

Objednací číslo 3939120
Cena bez DPH 156 Kč
Cena s DPH 188 Kč



metalkraft

Sínusový stół SAV pro FSM 3060

Objednací číslo 3939121
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč

metalkraft

Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 355 x 38 x 127 mm

Objednací číslo 3939310
Cena bez DPH 268 Kč
Cena s DPH 324 Kč

metalkraft

Brúsny kotúč pre nezelezné kovy a tvrdokovy 355 x 38 x 127 mm

Objednací číslo 3939312
Cena bez DPH 288 Kč
Cena s DPH 348 Kč

Doporučené příslušenství



Diamantový kotúč pre tvrdokovy a keramiku Form 1 A1

Objednací číslo 3939316
Cena bez DPH 1 680 Kč
 Cena s DPH 2 032 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
 Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
 Cena s DPH 0 Kč