

Bruska na plocho FSM 3060 s NC řízeným vertikálním posuvem



Objednací číslo:
3933061

Produkt již není v nabídce

Presná bruska na plocho s počítačovo řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyselné využití.



- Určená na přesné brúsenie na plocho v priemyselnej výrobe
- Maximálna tuhosť, stabilita a presnosť vďaka žihanej a tvrdenej liatinovej konštrukcii
- Veľmi kvalitné vreteno s presnými kuželíkovými ložiskami (presnosť obehu 2 μm)
- Elektromagnetická upínacia doska na upnutie obrobku (vrátane funkcie automatického odmagnetizovania)
- Automatické centrálné mazanie vretena a všetkých vedení
- Ručne zaškrabávané prizmatické a ploché vedenia s povlakom Turcite-B zaručujú mimoriadne plynulý chod s nízkym trením a vysokou presnosťou
- Halogénové pracovné osvetlenie odolné proti prachu, dotyku a tryskajúcej vode podľa krytia IP65
- Druhá prírubka brúsneho kotúča

Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Hydraulický olej není součástí dodávky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací dosky	300 × 600 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Max. hmotnost obrobku	300 kg
Rozměry brúsneho kotúča	355 × 38 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	500 mm
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkion	3750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	2630 × 1800 × 1550 mm
Hmotnosť	1743 kg


Doporučené příslušenství



metallkraft

Odsávání s chlazením pro FSM 3060


Objednací číslo 3939111
Cena bez DPH 1 220 Kč
Cena s DPH 1 476 Kč



metallkraft

Rádusový orovnávač pro FSM 3060

Objednací číslo 3939119
Cena bez DPH 608 Kč
Cena s DPH 735 Kč



metallkraft

Automatický papierový filtračný pás s chlazením pro FSM 3060

Objednací číslo 3939113
Cena bez DPH 1 880 Kč
Cena s DPH 2 274 Kč



metallkraft

Automatický papierový filtračný pás s magnetickým oddelovačom a chlazením pr...


Objednací číslo 3939114
Cena bez DPH 2 600 Kč
Cena s DPH 3 146 Kč



metallkraft

Príruba brúsneho kotúča pre FSM 3060


Objednací číslo 3939115
Cena bez DPH 232 Kč
Cena s DPH 280 Kč



metallkraft

Uhlový orovnávač pro FSM 3060

Objednací číslo 3939118
Cena bez DPH 268 Kč
Cena s DPH 324 Kč



metallkraft

Presný zverák SAV pro FSM 3060

Objednací číslo 3939120
Cena bez DPH 156 Kč
Cena s DPH 188 Kč



metallkraft

Celková stena ostreku pre FSM 4080

Objednací číslo 3939116
Cena bez DPH 4 840 Kč
Cena s DPH 5 856 Kč



metallkraft

Brúsny kotúč pre FSM 3060 - vysoko legovaná, kalená oceľ

Objednací číslo 3939361
Cena bez DPH 244 Kč
Cena s DPH 295 Kč

metallkraft

Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 355 x 38 x 127 mm

Objednací číslo 3939310
Cena bez DPH 268 Kč
Cena s DPH 324 Kč