Bruska MBBS 1350-17 RXR

PROFI



metallkraft




Objednací číslo:
4403505

Cena na dotaz

Brúska na odihlovanie, odstránenie otrepov a povrchovú úpravu.



- Vhodné na brúsenie plochých sériových dielov, napr. po pálení laserom alebo dierovaní
- Na odstraňovanie hrdze, odstraňovanie otrepov a leštenie
- Motorické nastavenie výšky pracovného stola pomocou joysticku s digitálnym displejom
- Podávací pás „Supergrip“ s negatívnym profilom pre optimálne upnutie pri obrábaní
- **Jednotka s brúsnymi kefami a dve jednotky brúsneho pásu**
- Pracovná šírka až 1 400 mm
- **Plynulá regulácia rýchlosti brúsneho pásu**
- Pneumatické zdvíhanie brúsnej jednotky
- Motorické nastavenie výšky agregátu s brúsnymi kefami
- **Automatická oscilácia brúsneho pásu pomocou optických senzorov**
- Výmena brúsneho pásu a kefy bez použitia náradia
- Automatické vystredenie podávacieho pásu
- **Ovládanie dotykovým displejom**
- Vstupná klapka na kontrolu výšky obrobku s funkciou núdzového zastavenia
- Plynulá regulácia rýchlosti posuvu
- Odsávací nátrubok

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Šírka brúsenia	1350 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	3 – 18 m/s
Obvodová rýchlosť brúsnych kief	10 m/s
Rýchlosť podávacieho pásu	6,5 m/min
Výškové nastavenie stola	170 mm
Rozmery brúsneho pásu	1370 × 2220 mm
Hrúbka obrobku	0,5 – 170 mm
Max. nosnosť stola	150 kg
Príkon	29 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2100 × 2200 × 1800 mm
Hmotnosť	2000 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.