

Elektrický závitořez GS 1201-24 E BL



Objednací číslo:
4450225

1 436 € bez DPH
1 737 Kč s DPH

Závitořez s volně pohyblivým
ramenem a nastavením parametrů
pomocí vstavaného displeje.



- Rychle a přesně rezání závitů s volně polohovatelným otočným ramenem
- Hlavu stroja je možné otáčet od 0 do 90 stupňů
- Nastavení velikosti závitu, otáček, stúpania a hlúbky rezu pomocí dotykovej obrazovky na otočnom ramene
- Uloženie pracovných parametrov pre opakovateľné a rýchlejšie spracovanie obrobkov
- Uživatelsky prívetivé ovládanie dotykovej obrazovky v desiatich jazykoch (nemecky, anglicky, francúzsky, holandsky, poľsky, portugalsky, španielsky, česky, turecky, rusky)
- Prepínač pravý-ľavý chod na hlave stroja
- Rýchloúpínacie skľučovadlo s klznou spojkou pre bezpečné závitovanie bez nebezpečenstva zlomenia závitníka
- Nastavitelné mazanie - integrovaná nádrž na mazivo s objemom 1 liter a ofukovanie - vyžaduje externý zdroj stlačeného vzduchu s prevádzkovým tlakom 6-8 barov
- Ručný režim: Po dosiahnutí nastavenej hlúbky rezu sa vreteno automaticky zastaví, chod vpred a vzad musí byť aktivovaný ručne
- Automatický režim: Po dosiahnutí nastavenej hlúbky rezu sa stroj automaticky prepne do spätného chodu – ideálny na rezanie závitov viacerých slepých otvorov
- Patentovaný design
- Podstavec s podvozkom je možné dokúpiť ako príslušenstvo

Rozsah dodávky

- Závitníková sklíčidla GT24 M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-M24

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|--|---------------------|
| Pohon | elektrický |
| Výkon závitovanie (400 N / mm ²) | M6 - M24 |
| Max. otáčky vretena | 250 ot/min |
| Polomer ramena | 1200 mm |
| Nastavenie uhla | 0 – 90° |
| Príkion | 1,2 kW |
| Elektrické pripojenie | 230 V |
| Rozmery (š × v × h) | 1400 × 700 × 100 mm |
| Hmotnosť | 40 kg |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>metalkraft</p> <p>Podstavec pre závitorez GS</p> <p>Objednací číslo 4460005 Cena bez DPH 884 Kč Cena s DPH 1 069 Kč</p> |  <p>OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Podstavec pre závitorez GS so zásuvkami</p> <p>Objednací číslo 3082000 Cena bez DPH 916 Kč Cena s DPH 1 108 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Magnetická základňa MF-GS2</p> <p>Objednací číslo 4460011 Cena bez DPH 380 Kč Cena s DPH 459 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Skľučovadlo závitníka GT24, M6</p> <p>Objednací číslo 4460060 Cena bez DPH 29 Kč Cena s DPH 35 Kč</p> |
|  <p>metalkraft</p> <p>Skľučovadlo závitníka GT24, M8</p> <p>Objednací číslo 4460061 Cena bez DPH 29 Kč Cena s DPH 35 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Skľučovadlo závitníka GT24, M10</p> <p>Objednací číslo 4460062 Cena bez DPH 29 Kč Cena s DPH 35 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Skľučovadlo závitníka GT24, M12</p> <p>Objednací číslo 4460063 Cena bez DPH 29 Kč Cena s DPH 35 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Skľučovadlo závitníka GT24, M14</p> <p>Objednací číslo 4460064 Cena bez DPH 29 Kč Cena s DPH 35 Kč</p> |
|  <p>metalkraft</p> <p>Skľučovadlo závitníka GT24, M16</p> <p>Objednací číslo 4460065 Cena bez DPH 29 Kč Cena s DPH 35 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Skľučovadlo závitníka GT24, M18</p> <p>Objednací číslo 4460066 Cena bez DPH 29 Kč Cena s DPH 35 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Skľučovadlo závitníka GT24, M20</p> <p>Objednací číslo 4460067 Cena bez DPH 29 Kč Cena s DPH 35 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Skľučovadlo závitníka GT24, M22-24</p> <p>Objednací číslo 4460068 Cena bez DPH 29 Kč Cena s DPH 35 Kč</p> |

Doporučené příslušenství



metallkraft

Redukce na vrtací hlavičku GT24 – GT12

Objednací číslo 4460080
Cena bez DPH 39 Kč
Cena s DPH 47 Kč



metallkraft

Rýchlopínacie skľučovadlo GT24 (pre GS 24 a 36)

Objednací číslo 4460082
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm; B18

Objednací číslo 3050630
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



metallkraft

Redukce na vrtací hlavičku GT24-B18

Objednací číslo 4460086
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



metallkraft

Redukce na vrtací hlavičku GT12-B16

Objednací číslo 4460085
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



metallkraft

Redukce závitníku GT24-M10

Objednací číslo 4460087
Cena bez DPH 68 Kč
Cena s DPH 83 Kč



metallkraft

Skľučovadlo závitníka GT12, M3

Objednací číslo 4460050
Cena bez DPH 22 Kč
Cena s DPH 27 Kč



metallkraft

Skľučovadlo závitníka GT12, M4

Objednací číslo 4460051
Cena bez DPH 22 Kč
Cena s DPH 27 Kč



metallkraft

Skľučovadlo závitníka GT12, M5-6

Objednací číslo 4460052
Cena bez DPH 22 Kč
Cena s DPH 27 Kč



metallkraft

Skľučovadlo závitníka GT12, M8

Objednací číslo 4460053
Cena bez DPH 22 Kč
Cena s DPH 27 Kč



metallkraft

Skľučovadlo závitníka GT12, M10

Objednací číslo 4460054
Cena bez DPH 22 Kč
Cena s DPH 27 Kč



metallkraft

Skľučovadlo závitníka GT12, M12

Objednací číslo 4460055
Cena bez DPH 22 Kč
Cena s DPH 27 Kč

Doporučené příslušenství



 **metalkraft**

Sklučovací závitník GT12, M14

Objednací číslo 4460056

Cena bez DPH 22 Kč

Cena s DPH 27 Kč



 **metalkraft**

Sklučovací závitník GT12, M16

Objednací číslo 4460057

Cena bez DPH 22 Kč

Cena s DPH 27 Kč