
Hydraulické nůžky HTB DE 2006

PROFI

metallkraft



Objednací číslo:
4502206

36 000 € bez DPH
43 560 Kč s DPH

Hydraulické nožnice na plech s NC riadením a základnou výbavou.



- Veľmi ťažká a robustná zváraná konštrukcia
- NC riadenie Nuova Maper HT071
- Ručné, centrálne nastavenie strižnej medzery pomocou ručného kolesa a stupnice
- Elektrický zadný doraz 1000 mm s guličkovými skrutkami
- Nosník zadného dorazu je možné sklopiť na vykonávanie strihov s dĺžkou nad 1000 mm
- Bočný doraz 1000 mm so stupnicou a T-drážkou
- Dve podperné ramená 1000 mm pre ľahšiu manipuláciu s veľkými plechmi
- Podpery s prepravnými guličkami pre ľahšiu manipuláciu s ťažkými a veľkými plechmi
- Mriežka ako ochrana proti vloženiu prstov
- Prvý meter ochranného krytu je možné otvoriť, čo uľahčuje vkladanie odstrižkov.
- Osvetlenie línie strihu LED so siluetou pomocou nastaviteľného drôtu
- Ochrana zadného priestoru pomocou fotobuniek
- Jednoduchý valec na strihanie, spätný chod pomocou sily pružiny
- Veľmi kvalitný nôž vhodný na strihanie nerezu
- Horný nôž s 2 ostriami, dolný nôž so 4 ostriami
- Hydraulické a elektronické komponenty od renomovaných výrobcov

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. pracovná šírka	2096 mm
Max. hrúbka plechu (400 N/mm^2)	6 mm
Max. tloušťka plechu (600 N/mm^2)	4 mm
Počet strihov za minútu	18
Uhol strihu	1,39 °
Zadný doraz	1000 mm
Rýchlosť zadného dorazu	200 mm/s
Počet prítlačných držiakov	11
Olejová náplň	190 l
Rozmery pracovného stola	2320 × 480 mm
Výška stolu	720 mm
Vyloženie	150 mm
Príkon	11 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2840 × 1850 × 3000 mm
Hmotnosť	5250 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství

Úhlový doraz 0 - 180° pre HTB DE

Objednací číslo	4531501
Cena bez DPH	**1 400 Kč**
Cena s DPH	1 694 Kč

Súprava náhradných nožov pre HTB DE

Objednací číslo	4531601
Cena bez DPH	**4 000 Kč**
Cena s DPH	4 840 Kč

NC riadenie Cybelec CybTouch 8 pre HTB DE

Objednací číslo	4531200
Cena bez DPH	**4 000 Kč**
Cena s DPH	4 840 Kč

Ochranný kryt prstov s priezormi pre HTB DE

Objednací číslo	4531100
Cena bez DPH	**800 Kč**
Cena s DPH	968 Kč

Laserové osvetlenie línie strihu pre HTB DE

Objednací číslo	4531700
Cena bez DPH	**1 600 Kč**
Cena s DPH	1 936 Kč

Stôl z nerezovej ocele pre HTB DE

Objednací číslo	4531500
Cena bez DPH	**800 Kč**
Cena s DPH	968 Kč

Predĺženie podperných ramien (2 m) pre HTB DE

Objednací číslo	4531504
Cena bez DPH	**3 200 Kč**
Cena s DPH	3 872 Kč

Predĺženie podperných ramien (3 m) pre HTB DE

Objednací číslo	4531505
Cena bez DPH	**4 600 Kč**
Cena s DPH	5 566 Kč

Predĺženie bočného dorazu (2 m) pre HTB DE

Objednací číslo	4531502
Cena bez DPH	**2 000 Kč**
Cena s DPH	2 420 Kč

Predĺženie bočného dorazu (3 m) pre HTB DE

Objednací číslo	4531503
Cena bez DPH	**2 800 Kč**
Cena s DPH	3 388 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.