Přenosný popisovací fiber laser P-LG 20

PROFI

metallkraft



Objednací číslo:
4700000

1 880 € bez DPH
2 274 Kč s DPH

Prenosný popisovací vláknový laser P-LG 20 je osadený vláknovým laserovým zdrojom s výkonom 20 W a predstavuje ideálne riešenie na značenie menších sérií alebo na dielenské a hobby využitie. Vďaka rýchlosti popisovania až 15 000 mm/s umožňuje efektívne značenie a gravírovanie. Max. veľkosť popisu je 110 × 110 mm.



- Nastaviteľný fokus s presnosťou až 0,001 mm poskytuje možnosť vytvárať veľmi jemné a detailné motívy
- Laser je vybavený užívateľsky prívetivým ovládacím rozhraním a je kompatibilný s bežnými softvérovými riešeniami, ako je napríklad LightBurn

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Zariadenie je konštruované pre mobilné použitie a disponuje ručným nastavením výšky laserovej hlavy
- Pripojenie k PC je riešené prostredníctvom USB rozhrania
- Popisovací fiber (vláknový) laser je určený na gravírovanie eloxovaných aj neeloxovaných zliatin hliníka, ocelí, nerezových ocelí, striebra, zlata, plastov, kameňa a kože

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Předváděcí centrum
V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.

Ustavení a zaškolení
Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.

Servis CNC
Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Min. rozmery gravírované plochy	0,05 mm
Max. rozmery gravírovanej plochy	110 × 110 mm
Možnosť gravírovania rotačných telies	Ano
Výkon lasera	zdroj 20 W
Vlnová dĺžka lasera	1064 nm
Šírka lúča	0,01 mm
Druh chladenia	vzduchem
Rýchlosť gravírovania	1 500 mm/s
Opakovateľná presnosť	0,001 mm
Podporovaný software	Glaser, Lightburn
Príkon	0,5 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	260 × 505 × 440 mm
Hmotnosť	6,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství

metallkraft

Ochranné brýle pro fiber laser

Objednací číslo	LAP00011
Cena bez DPH	**112 Kč**
Cena s DPH	135 Kč



Odsávacia jednotka splodín QUICK 6101A1 Laser

Objednací číslo	LAP00025
Cena bez DPH	**800 Kč**
Cena s DPH	968 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.