

HBS 640 AS






Objednací číslo:

5152164

Produkt již není v nabídce

Přesná pásová pila na dřevo s velkým řezným výkonem, masivním litinovým dorazem a bohatým příslušenstvím.



- Těžké provedení s vysokou hmotností pro maximálně klidný chod
- Obzvláště tichý a přesný chod díky tuhé konstrukci stroje odolné proti zkroucení
- Litinové setrvačníky s gumovou vložkou a kartáčem na třísky
- Velký pracovní stůl z šedé litiny s broušeným a leštěným povrchem lze naklopit v rozsahu 0° až +20°
- Přesné 3-kladkové vedení pilového pásu nahoře i dole
- Masivní litinový paralelní doraz s kulatinovým vedením
- Ukazatel napnutí pilového pásu
- Přesné nastavení výšky řezu pomocí ozubené tyče s milimetrovou stupnicí
- Bezpečnostní spínač vypne stroj při otevření dvířek
- S brzdou motoru
- Nouzový vypínač

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. rezná výška	400 mm
Max. rezná šířka	620 mm
Priemer zotrvačníka	640 mm
Rozmery pílového pásu	4730 – 4800 mm
Rezná rýchlosť	1630 m/min
Priemer odsávacieho nátrubku	2 × 120 mm
Rozmery pracovného stola	600 × 885 mm
Otáčky	800 ot/min
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	0 ° až 20 °
Príkon	2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Pracovná výška	840 mm
Rozmery (š × v × h)	1050 × 2180 × 720 mm
Hmotnosť	320 kg

Doporučené příslušenství



**Pílový pás 4780 × 25 mm (3 z")
pre HBS 640 AS**

Objednací číslo PP4780250003DRE

Cena bez DPH 48 Kč

Cena s DPH 58 Kč