

HBS 351 S



Objednací číslo:
5153500

Produkt již není v nabídce

Malá přesná pásová pila na dřevo se dvěma rychlostmi a zabudovaným odsávacím zařízením.



- Přesné tříkladkové vedení pilového pásu, sériově nahoře
- Čtyřhranné vedení dole
- Přesné a snadno nastavitelné
- Velmi nenáročné na údržbu
- Nastavení výšky řezu se provádí rychle a přesně pomocí otočného knoflíku a ozubené tyče s milimetrovou stupnicí
- Jednoduché a rychlé uvolnění pilového pásu pomocí výstředníkově rychloupínací páky
- Základní nastavení napnutí se přitom nezmění
- Se zabudovaným ukazatelem napnutí pásu
- Velké setrvačníky z hliníkového odlitku se speciální povrchovou vrstvou na styčných plochách
- Základní nastavení napnutí se provádí pomocí nahoře umístěného otočného knoflíku
- Hliníkový rovnoběžný doraz s výstředníkovým rychlým upínáním, které lze snadno a přesně ovládat prstem
- Snadno čitelná milimetrová stupnice se zabudovanou lupou
- Velmi tichý a přesný chod díky konstrukci stroje odolné vůči zkroucení a pevné spodní konstrukci z ocelového plechu

- Zabudované odsávací zařízení s pytlkem na třísky
- Velký otočný stůl pily z šedé litiny s přesně zabroušeným a vyleštěným povrchem
- Sériový typ se dvěma rychlostmi řezání
- Rychlé upínání pilového listu pomocí výstředníkové páky
- Přesné 3kladkové vedení pilového pásu nahoře a dole
- Přestavení výšky řezu pomocí otočného knoflíku a ozubené tyče se stupnicí
- Hliníkový rovnoběžný doraz s výstředníkovým rychlým upínáním a lupou
- Sériový doraz úhlu zkosení, oboustranně přestavitelný o 60°
- Bezpečnostní spínač pro automatické vypnutí při otevření dveří
- Kvalitní stůl pily z šedé litiny je připevněn na kyvném připojení
- Sklon stolu pily lze snadno nastavit v rozsahu 0° – 45°
- Při otevření dveří se stroj vypne pomocí bezpečnostního spínače, který také zabraňuje neúmyslnému spuštění stroje

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. rezná výška	200 mm
Max. rezná šířka	346 mm
Rozměry pilového pásu	2477 mm
Rezná rychlost	400 m/min - 650 m/min
Priemer odsávacieho nátrubku	100 mm
Rozměry pracovního stola	495 × 345 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 0 °
Príkon	550 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozměry (š × v × h)	445 × 1753 × 610 mm
Hmotnosť	74 kg