

Formátovací pila FKS 550-3200 PRO



Objednací číslo:
5200550

Produkt již není v nabídce

Masívna formátovacia pila s
predrezom.



- Vysoká vlastná hmotnosť zaisťuje chod bez vibrácií
- Veľký výsuvný stôl s valčekom na materiál
- Predrez so samostatným motorom
- Pozdĺžny doraz s tyčovým vedením
- Výsuvný hliníkový doraz s dvoma skladacími lištami
- Hlavný motor s výkonom 8,3 kW na robustnom liatinovom ráme
- Posuvný suport so 4 ložiskami a dvojitém valčekovým vozíkom s vysokou torznou tuhosťou
- Štandardne dodávané predĺženie stola zo silného oceľového plechu
- Veľký ochranný kryt je možné ľahko odklopiť pomocou plynovej pružiny.
- Upínanie pílového kotúča pomocou rýchlopínacieho mechanizmu bez použitia náradia

Rozsah dodávky

- **Predrez so samostatným motorom**
- **Posuvný stôl z eloxovaného hliníka**

- Rám s výsuvným hliníkovým pozdĺžnym dorazom
- Valček pre manipuláciu s materiálom
- Pozdĺžny doraz s tyčovým vedením
- 2 sklopné dorazy
- Rozšírenie stola
- Predĺženie stola
- Ochranný kryt pílového kotúča
- Výškové nastavenie a naklopenie kotúča pomocou ručných kolies

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer pílového kotúča	550 mm
Priemer predrezového kotúča	120 – 130 mm
Max. prerez	45° - 140 mm / 90° - 200 mm
Naklopenie pílové kotúča	0° - 45°
Max. šírka rezu s dorazom	1450 mm
Priemer odsávacieho nátrubku	80 mm / 120 mm
Rozmery pracovného stola	1255 × 685 mm
Otáčky	2800 / 3665 / 4800 ot/min
Otáčky predrezu	8000 ot/min
Príkon	8,3 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery posuvného suportu	3200 × 416 mm
Výška stolu	890 mm
Rozmery (š × v × h)	3386 × 3703 × 1330 mm
Hmotnosť	1102 kg