

Pásová bruska KSO 150 F BASIC

Objednací číslo:
5363150

Produkt již není v nabídce

Pásová bruska s otočnou brúsnou jednotkou a oscilujícím brúsným pásmo aj na brúsenie dyhy



- Robustný stojan stroja zaisťuje vysokú torznú tuhosť a pokojný, bezvibračný chod
- Vynikajúca kvalita brúsenia vďaka oscilácii brúsneho pásu poháňaného samostatným prevodovým motorom
- Osciláciu brúsneho pásu je možné voliteľne zapnúť alebo vypnúť
- Štandardne vybavené jemným zariadením na brúsenie hrán dyhy
- Drážkovaná nábehová lišta pre bezpečné vedenie prečnievajúce dyhy
- Rýchle prestavenie z brúsenia dyhy na brúsenie masívneho dreva
- Výškovo nastaviteľný brúsny stôl umožňuje plné využitie celej šírky brúsneho pásu
- Výškové nastavenie brúsneho stola a naklápanie brúsnej jednotky pomocou ručných kolies
- Výškovo nastaviteľný prídavný stôl s odsávaním na brúsenie oblúkov a rádiusov
- Efektívne odsávanie pilín a brúsneho prachu z brúsnej jednotky aj krížového stola
- Automatická kompenzácia rozdielov dĺžky brúsneho pásu pomocou pružinového napínacieho mechanizmu

Rozsah dodávky

- Brusný pás 3 000 × 150 mm, zrnitosť K100 (na drevo)
- Grafitová podložka brusné plochy
- Úhlový doraz

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Uhol naklápania	0 - 45°
Zdvih oscilácie	20 mm
Rozmery brúsneho pásu	3000 × 150 mm
brúsna plocha	1050 x 220 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	20 m/s
Priemer odsávacieho nátrubku	120 mm
Rozmery pracovného stola	960 × 350 mm
Výkon motora kmitanie	250 W
Príkon	2800 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1910 × 1230 × 810 mm
Hmotnosť	290 kg