

KAG 4

Objednací číslo:
5400040

0 € bez DPH
0 Kč s DPH

Přenosná olepovačka hran s
plynulou regulací teploty a posuvu.

holzkraft



- Plynulá regulace teploty a posuvu
- Ideální pro mobilní použití v dílně, na montáži, atd.
- Digitální kontrola teploty a plynulá regulace rychlosti posuvu
- Lze použít pro olepování dílů i celých obrobků
- Snadná a rychlá příprava
- Minimální vnitřní poloměr obrobku je 25 mm
- Pro rohové spoje lze hrany předlepit
- S nádrží na tavné lepidlo
- Rychlé nahřátí - velmi dobrá izolace tepla

Rozsah dodávky

- Plastový kufr
- Olepovačka hran KAG 4
- Ořezávačka hran KKG 30
- Lepidlo

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rýchlost posuvu	1 - 6 m/min
Hrúbka hrany	0,4 - 3 mm
Výška hrany	16 - 65 mm
Objem nádrže lepidla	400 ml
Provozní teplota	120 - 200 °C
Príkon	1065 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	8,5 kg