KSO 850 (400 V)

HOBBY

holzstar

Objednací číslo:
5900850



1 356 € bez DPH
1 640 Kč s DPH

Pásová bruska se sklopným brusným agregátem a kmitajícím brusným pásem pro perfektní výsledky broušení.







- Plynule sklopný agregát (0 – 90°) umožňuje vertikální, šikmé i horizontální broušení
- Kmitající brusný pás zlepšuje kvalitu broušení a zajišťuje větší trvanlivost brusného pásu
- Výkonný hnací motor dosahuje lepších brusných výsledků i při delším používání
- Výškově nastavitelné stoly
- Příčný stůl ke konturovému broušení, sklopný do 45°
- Plynule nastavitelná opěrka
- Grafitová povrchová úprava podkladu pásu zlepšuje kluzné vlastnosti a zvyšuje životnost brusného pásu
- Snadná výměna brusného pásu pomocí rychloupínací páky
- Odsávací hrdlo ø 100 mm
- Uzamykatelná skříňka v podstavci

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška stola min.	950 mm
Výška stola max.	1030 mm
Rozmery pozdĺžneho stola	840 × 300 mm
Rozmery priečneho stola	300 × 250 mm
Rozmery brúsneho pásu	150 × 2515 mm
Priemer brúsneho valca	110 mm
brúsna plocha	950×180 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	16 m/s
Priemer odsávacieho nátrubku	100 mm
Príkon	2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1430 × 1250 × 600 mm
Hmotnosť	187 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



holzstar

Brúsny pás 2 515 × 150 mm P60, korund

Objednací číslo	BP2515150060K
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	15 Kč



holzstar

Brúsny pás 2 515 × 150 mm P80, korund

Objednací číslo	BP2515150080K
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	15 Kč



holzstar

Brúsny pás 2 515 × 150 mm P100, korund

Objednací číslo	BP2515150100K
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	15 Kč



holzstar

Brúsny pás 2 515 × 150 mm P120, korund

Objednací číslo	BP2515150120K
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	15 Kč



holzstar

Brúsny pás 2 515 × 150 mm P150, korund

Objednací číslo	BP2515150150K
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	15 Kč



holzstar

Brúsny pás 2 515 × 150 mm P180, korund

Objednací číslo	BP2515150180K
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	15 Kč



holzstar

Brúsny pás 2 515 × 150 mm P220, korund

Objednací číslo	BP2515150220K
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	15 Kč



holzstar

Elastometr pro pásovou brusku KSO 850

Objednací číslo	0590085075
Cena bez DPH	**16 Kč**
Cena s DPH	20 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.