


## KSO 850 (400 V)



Objednací číslo:  
5900850

**1 336 € bez DPH**  
1 616 Kč s DPH

Pásová bruska se sklopným  
brusným agregátem a kmitajícím  
brusným pásem pro perfektní  
výsledky broušení.



- Plynule sklopný agregát (0 – 90°) umožňuje vertikální, šikmé i horizontální broušení
- Kmitající brusný pás zlepšuje kvalitu broušení a zajišťuje větší trvanlivost brusného pásu
- Výkonný hnací motor dosahuje lepších brusných výsledků i při delším používání
- Výškově nastavitelné stoly
- Příčný stůl ke konturovému broušení, sklopný do 45°
- Plynule nastavitelná opěrka
- Grafitová povrchová úprava podkladu pásu zlepšuje kluzné vlastnosti a zvyšuje životnost brusného pásu
- Snadná výměna brusného pásu pomocí rychloupínací páky
- Odsávací hrdlo ø 100 mm
- Uzamykatelná skříňka v podstavci

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška stola min.	950 mm
Výška stola max.	1030 mm
Rozměry pozdĺžneho stola	840 × 300 mm
Rozměry priečneho stola	300 × 250 mm
Rozměry brúsneho pásu	150 × 2515 mm
Priemer brúsneho valca	110 mm
brúsna plocha	950×180 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	16 m/s
Priemer odsávacieho nátrubku	100 mm
Príkonnosť	2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1430 × 1250 × 600 mm
Hmotnosť	187 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brúsny pás 2 515 × 150 mm P60, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150060K  <b>Cena bez DPH 12 Kč</b>            Cena s DPH 15 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brúsny pás 2 515 × 150 mm P80, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150080K  <b>Cena bez DPH 12 Kč</b>            Cena s DPH 15 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brúsny pás 2 515 × 150 mm P100, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150100K  <b>Cena bez DPH 12 Kč</b>            Cena s DPH 15 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brúsny pás 2 515 × 150 mm P120, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150120K  <b>Cena bez DPH 12 Kč</b>            Cena s DPH 15 Kč</p>
 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brúsny pás 2 515 × 150 mm P150, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150150K  <b>Cena bez DPH 12 Kč</b>            Cena s DPH 15 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brúsny pás 2 515 × 150 mm P180, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150180K  <b>Cena bez DPH 12 Kč</b>            Cena s DPH 15 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brúsny pás 2 515 × 150 mm P220, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150220K  <b>Cena bez DPH 12 Kč</b>            Cena s DPH 15 Kč</p>	 <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Elastometr pro pásovou brusku KSO 850</b></p> <p>Objednací číslo 0590085075  <b>Cena bez DPH 16 Kč</b>            Cena s DPH 20 Kč</p>