

Formátovací pila FKS 255-1300 (400 V)



Objednací číslo:
5902036

1 800 € bez DPH
2 178 Kč s DPH

Robustné a precízne prevedenie
píly s posuvným suportom.



- Masivní pracovní stůl z šedé litiny pro přesné řezání bez vibrací
- Pilový kotouč lze naklopit v rozsahu 0° až +45° a výškově nastavit pomocí ručních kol
- Teleskopický doraz otočný na obě strany o 45° a dlouhý 1100-1900 mm
- Hliníkový podélný doraz s tyčovým vedením a jemným nastavením
- Součástí dodávky je rozšíření a prodloužení stolu pro snazší práci s velkými obrobky
- Velký centrální odsávací nátrubek Ø 100 mm
- Ochranný kryt kotouče s odsávacím nátrubkem Ø 30 mm

Rozsah dodávky

- **Posuvný suport s ramenem**
- **Rozšíření a prodloužení stolu**
- **Sámovací patka**
- **Podélný doraz s jemným nastavením**
- **Teleskopický doraz 1100 - 1900 mm**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer pílového kotúča	254 mm
Max. prerez	45° - 54 mm / 90° - 80 mm
Max. šírka rezu s pozdĺžnym dorazom	610 mm
Max. šírka rezu vľavo od kotúča	845 mm
Naklopenie pílove kotúča	0° - 45°
Priemer odsávacieho nátrubku	38 mm / 100 mm
Rozmery pracovného stola	790 × 350 mm
Otáčky	4000 ot/min
Príkonnosť	2000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Dĺžka ramena	1250 mm
Rozmery posuvného suportu	1320 × 238 mm
Výška stolu	835 mm
Rozmery (š × v × h)	1320 × 1120 × 1750 mm
Hmotnosť	155 kg

Doporučené příslušenství



holzcraft

**Pílový kotúč 254 × 30 × 3 mm, 40
zubov**

Objednací číslo	5912026
Cena bez DPH	25 Kč
Cena s DPH	30 Kč