Paletový vozík PHW 2500 WP

PROFI

Objednací číslo:
6150285


1 048 € bez DPH
1 268 Kč s DPH

Profesionálny paletový vozík so zdvíhacou silou 2,5 tony a integrovanou elektronickou váhou a tlačiarňou, vhodný ako kontrolná váha na každodenné použitie.







- Ideálny paletový vozík pre sklady, expedičné centrá a výrobné prevádzky
- Kombinácia funkcie paletového vozíka a váhy šetrí drahocenný čas
- Intuitívny ovládací panel s funkciami, ako je napr. tarovanie, určenie nulového bodu a funkcie počítania
- Hliníkové otočné kolieska s pevnými gumovými behúňami a tandemové vidlicové kolieska z PU pre hladké manévrovanie
- Jednoduchý odber a výdaj paliet vďaka integrovaným podávacím a výdajným valčekom
- Prevádzková doba 72 hodín s dobou nabíjania iba 6-8 hodín vďaka vstavanej 6V batérii
- Spoľahlivosť pri teplotách od -10 °C do 40 °C
- Presnosť váhy 2500 kg = +/- 2,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. nosnosť	2,5 t
Celková šírka	570 mm
Šírka vidlice	175 mm
Dĺžka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Poloměr otáčení	1362 mm
Hmotnosť	90 kg
Rozmery riadených kolies	180 × 50 mm
Rozmery vidlicových kolies	80 × 70 mm
Rozsah vychýlenia	210 °
Kapacita akumulátora	4 Ah
Napájanie	6 V
Rozmery (š × v × h)	1550 × 1200 × 570 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.