

Ruční vysokozdvižný vozík GHHW 1025


Objednací číslo:
6151020

1 380 € bez DPH
1 669 Kč s DPH

Vhodný na nakládku a vykládku automobilov, stohovanie a na krátke transporty.




- Uľahčuje manipuláciu a transport tovaru v sklade a na pracovisku
- Možnosť dvojitého použitia na stohovanie a na krátke transporty
- Možno použiť aj pre horľavé látky, nevznikajú iskry ani magnetické pole (nehrozí explózia).
- Kvalitná robustná zváraná konštrukcia
- Pevné vidlice
- Ekonomické riešenie s ručným ovládaním
- Ovládanie nevyžaduje veľkú námahu (nenáročná obsluha)
- Nájde svoje využitie hlavne v sladoch a dielňach
- Vybavený kvalitnou otočnou kladkou na prenos zdvíhacej sily
- Jednoduchý pojazd vďaka nylonovým kolesám
- Kvalitná jemná mechanika

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Ovláda sa ojom, alebo pedálom
- Výška zdvihu na jeden pohyb páky („pumpnutie“) cca 20 - 22 mm

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. nosnosť	1000 kg
Šírka vidlice	170 mm
Dĺžka vidlice	1150 mm
Max. výška zdvihu	2500 mm
Poloměr otáčení	1 350 mm
Hmotnosť	292 kg
Rozmery riadených kolies	147 × 40 mm
Rozmery vidlicových kolies	80 × 70 mm
Rozsah vychýlenia	210 °
Rozmery (š × v × h)	860 × 1838 × 1695 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.