Objednací číslo:
6160105

1 640 € bez DPH
1 984 Kč s DPH

Plne elektrické prevedenie s Li-Ion batériou a s nosnosťou 1,5 t.








- Veľmi obratný vozík s nízkou vlastnou hmotnosťou, vhodný aj pre prácu v stiesnených priestoroch, na zdvíhacích plošinách či ako zariadenie na nakládku na nákladné vozidlá
- Plynulá regulácia pojazdovej rýchlosti pomocou kolískového prepínača
- Funkcia pomalého pojazdu umožňuje presné manévrovanie so vzpriamenou ojou – ideálna pre prácu v obmedzenom priestore
- Ergonomické oje s komfortným ovládaním pre bezpečnú a pohodlnú manipuláciu
- Výkonná bezúdržbová lítium-iónová batéria
- Vysoká prevádzková dostupnosť vďaka krátkej dobe nabíjania (len 2,5–3 hodiny) a možnosti priebežného dobíjania počas prestávok
- Integrovaný systém správy batérie (BMS) zaisťuje dlhú životnosť a bezpečný priebeh nabíjania
- Ukazovateľ stavu vybitia batérie umiestnený priamo na oji
- Batériu je možné v prípade potreby ľahko vybrať a znovu vložiť
- Diagnostické rozhranie CAN bus a riadiaca jednotka Curtis umožňujú rýchlu a jednoduchú diagnostiku v servisnom stredisku

Rozsah dodávky

- **Nabíječka baterie 8 A**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Li-ion baterie 24 V / 20 Ah**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnosť	1500 kg
Min. výška zdvihu	80 mm
Max. výška zdvihu	195 mm
Dĺžka vidlice	1150 mm
Šírka vidlice	160 mm
Vonkajší rozstup vidlíc	540 mm
Rýchlosť zdvihu	0,015 m/min
Rýchlosť spúšťania	0,05 m/s
Pojazdová rýchlosť	4,9 km/h
Výkon motora zdvihu	0,5 kW
Napätie akumulátora	24 V
Kapacita akumulátora	20 Ah
Príkon motora pojazdu	750 W
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	3-4 h
Rozmery vidlicových kolies	80 × 70 mm
Rozmery riadených kolies	210 × 75 mm
Poloměr otáčení	1340 mm
Celková dĺžka	cca 1538 mm
Celková výška	cca 1125 mm
Celková šírka	cca 540 mm
Hmotnosť batérie	5,8 kg
Hmotnosť	cca 136 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Nabíječka pro 24 V / 8 A pro EHW 12/15

Objednací číslo	6161240
Cena bez DPH	**92 Kč**
Cena s DPH	111 Kč



unicraft

Nabíječka pro 24 V / 12 A pro EHW 12/15

Objednací číslo	6161241
Cena bez DPH	**168 Kč**
Cena s DPH	203 Kč

unicraft

Li-Ion baterie 24 V / 20 Ah pro EHW 15 E

Objednací číslo	6161230
Cena bez DPH	**448 Kč**
Cena s DPH	542 Kč

unicraft

Li-Ion baterie 24 V / 40 Ah pro EHW 15 E

Objednací číslo	6161231
Cena bez DPH	**768 Kč**
Cena s DPH	929 Kč

unicraft

Li-Ion baterie 24 V / 20 Ah pro EHW 15 E

Objednací číslo	6161230
Cena bez DPH	**448 Kč**
Cena s DPH	542 Kč



unicraft

Nabíječka pro 24 V / 12 A pro EHW 12/15

Objednací číslo	6161241
Cena bez DPH	**168 Kč**
Cena s DPH	203 Kč



unicraft

Nabíječka pro 24 V / 8 A pro EHW 12/15

Objednací číslo	6161240
Cena bez DPH	**92 Kč**
Cena s DPH	111 Kč