Elektrický paletový vozík EHW 12

DÍLNA

unicraft

Objednací číslo:
6160112

1 840 € bez DPH
2 226 Kč s DPH

Plne elektrické prevedenie s Li-Ion batériou s nosnosťou 1,2 t.











- Velmi obratný vozík s nízkou hmotností, vhodný také pro použití ve stísněných prostorech, nebo v nákladních vozidlech
- Plynulá regulace rychlosti jízdy kolébkovým spínačem
- Funkce nízké rychlosti umožňuje pomalé manévrování s ojí ve svislé poloze – perfektní ve stísněných prostorách
- Ergonomická hlava oje pro snadné používání
- Výkonná a bezúdržbová lithium-iontová baterie
- Velmi krátká doba nabíjení dvě a půl až tři hodiny, s možností průběžného dobíjení během přestávek nebo prostojů
- Integrovaný systém správy baterie zajišťuje dlouhodobou údržbu a bezpečnost během procesu nabíjení
- Ukazatel nabití baterie na oji

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Paletový vozík EHW**
- **Nabíječka baterie**
- **Li-Ion baterie**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. nosnosť	1,2 t
Celková šírka	540 mm
Šírka vidlice	160 mm
Dĺžka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	195 mm
Poloměr otáčení	1337 mm
Rýchlosť zdvíhania	0,031 m/s
Rýchlosť spúšťania	0,069 m/s
Rýchlosť pojazdu	4,6 km/h
Max. stúpanie (zaťažený)	4 %
Max. stúpanie (nezaťažený)	16 %
Výkon motora pojazdu	0,65 kW
Výkon motora zdvihu	0,5 kW
Typ batérie	Li-Ion 24V
Výška tela	628 mm
Hmotnosť	124 kg
Hmotnosť batérie	4,4 kg
Rozmery riadených kolies	210 × 70 mm
Rozmery vidlicových kolies	80 × 93 mm
Hladina akustického tlaku LpA	70 dB(A)
Rozmery (š × v × h)	1537 × 1160 × 540 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Li-Ion akumulátor 24 V / 20 Ah

Objednací číslo	6161242
Cena bez DPH	**448 Kč**
Cena s DPH	542 Kč



Li-Ion akumulátor 24 V / 36 Ah

Objednací číslo	6161243
Cena bez DPH	**728 Kč**
Cena s DPH	880 Kč



Sada odpružených bočných kolies pre vyššiu stabilitu

Objednací číslo	6161000
Cena bez DPH	**104 Kč**
Cena s DPH	125 Kč



Nabíječka pro 24 V / 12 A pro EHW 12/15

Objednací číslo	6161241
Cena bez DPH	**168 Kč**
Cena s DPH	203 Kč



Nabíječka pro 24 V / 8 A pro EHW 12/15

Objednací číslo	6161240
Cena bez DPH	**92 Kč**
Cena s DPH	111 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.