

## HSWH-Pro 10



Objednací číslo:  
6201016

### Produkt již není v nabídce

Hydraulický zvedák (panenka) pro profesionální použití.



- Pojistný ventil chrání válec před přetížením
- Vnitřní pojistný ventil zabraňuje neúmyslnému přetížení
- Nerezavějící tvrdě chromovaný píst
- Dlouhá páka s pozinkem pro lehké pumpování
- Vysoce jakostní sváry a kvalitní šroubové spoje zaručují dokonalou těsnost stroje
- Doraz zabraňující příliš velkému vyjetí hlavy
- Tvrdě chromovaný stavěcí šroub s hladkým povrchem pro dlouho životnost
- Dvojitě těsnění pumpy
- Robustní provedení pro profesionální nasazení
- Klenuté dno zabezpečuje rovnoměrné rozdělení zatížení
- Zesílená konstrukce odpovídající vyšším nárokům
- Praktická madla

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška skrutkového nástavce	115 mm
Max. nosnost	10000 kg
Max. výška zdvihu	148 mm
Min. výška	220 mm
Max. výška	483 mm
Rozměry základne	124 × 127, mm
Rozměry (š × v × h)	127,5 × 483 × 124 mm
Hmotnost	7,4 kg