Objednací číslo:
6204010

212 € bez DPH
256 Kč s DPH

Stolný pieskovací box na pieskovanie menších predmetov.












- Vhodný pre rôzne druhy abrazíva, napr. kremičitý piesok, sklenené mikroguličky, plastové granuláty a ďalšími druhmi abrazív
- Ideálne na odstraňovanie náterov, čistenie a odhrdzovanie kovových dielov všetkého druhu
- Kvalitné pracovné rukavice z latexu pevne uchytené ku skrini boxu
- Priezor s ochrannou fóliou zaisťuje optimálnu viditeľnosť a bezpečnosť pri práci
- Bezprašná prevádzka vďaka obvodovému tesneniu veka a rámu dvierok
- Stabilný pracovný rošt umožňuje pohodlné uloženie obrobkov vo vnútri kabíny
- Vybavené otvorom na vypúšťanie abrazíva
- Sacia trubica abrazíva umiestnená v spodnej časti zbernej nádoby
- Vonkajšie pripojenie stlačeného vzduchu
- Regulácia pracovného tlaku pomocou regulátora s manometrom
- Pevná tryska s možnosťou naklopenia o 120 ° pre pohodlnú prácu oboma rukami
- Ovládanie prúdenia vzduchu nožným pedálom
- Integrované odvetrávanie kabíny s vymeniteľným vzduchovým filtrom

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- 12V žiarivkové osvetlenie s napájaním 230 V a externým vypínačom

Rozsah dodávky

- **3 keramické trysky (3,5 mm)**
- **3 náhradní ochranné fólie pro průzor**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem	25,4 l
Max. prevádzkový tlak	5,5 - 7,9 bar
Prípojka vzduchu	1/4 "
Priemer otvoru pre ruky	100 mm
Spotreba vzduchu	196 l/min
Priemer trysky	3,5 mm
Odporúčaná zrnitosť abrazíva	0,2 – 0,3 mm mm
Max. hmotnosť abrazíva	5,45 kg
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	475 × 370 × 370 mm
Hmotnosť	12,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Ochranné rukavice (pro SSK 1.5)

Objednací číslo	6204160
Cena bez DPH	**9 Kč**
Cena s DPH	11 Kč



unicraft

LED světlo (pro SSK 1.5)

Objednací číslo	6204166
Cena bez DPH	**22 Kč**
Cena s DPH	27 Kč

unicraft

Filtr (pro SSK 1.5)

Objednací číslo	6204162
Cena bez DPH	**6 Kč**
Cena s DPH	8 Kč



unicraft

Keramická tryska 3,5mm

Objednací číslo	6204163
Cena bez DPH	**1 Kč**
Cena s DPH	1 Kč



unicraft

Ochranná fólie průzoru - 5 ks (pro SSK 1.5)

Objednací číslo	6204164
Cena bez DPH	**7 Kč**
Cena s DPH	9 Kč

unicraft

Průzorové okno (pro SSK 1.5)

Objednací číslo	6204165
Cena bez DPH	**8 Kč**
Cena s DPH	10 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.