Odvlhčovač vzduchu LEF 12

Objednací číslo:
6262040

Produkt již není v nabídce

Spoľahlivý a účinný sušič s časovačom











- Ideálne pre malé priestory, ako sú kúpeľne, spálne, skladovacie miestnosti a pivnice
- K dispozícii sú rôzne režimy, vrátane nepretržitej prevádzky, automatického režimu a funkcie ventilátora
- Praktická funkcia 24-hodinového časovača
- Nastaviteľné cieľové hodnoty vlhkosti
- Prehľadný LED displej pre užívateľsky prívetivé ovládanie
- Ľahko vyberateľná nádržka na kondenzát
- Vďaka prípojke na odvod kondenzátu nie je nutné nádržku neustále vyprázdňovať
- Umývateľný uhlíkový filter na neutralizáciu pachov
- Praktická funkcia samovysušenia vysuší vnútro prístroja a zabráni tak tvorbe plesní a pachov pred uskladnením
- Pohodlná rukoväť na prenášanie

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Chladiaca kvapalina	R290
Výkon vysúšania	20 l/24 h (30°C / 80 % RH)
Provozní teplota	5 – 32 °C °C
Max. množství vzduchu	100 m^3/h
Objem nádoby kondenzátu	1,5 l
Príkon	200 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	9,5 kg
Rozmery (š × v × h)	256 × 434 × 203 mm
Hladina akustického tlaku LpA	43 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.