

Objednací číslo:
6301200

Produkt již není v nabídce

Robustná konstrukcia na náročné
použitie.



- Elektro-hydraulický lis s lisovacou silou až 200 t
- Robustná zváraná konštrukcia
- Tlak je možné odčítať pomocou manometra
- Rýchlejšie pracovné cykly oproti bežným hydraulickým lisom vďaka integrovanému elektromotoru
- Rýchle a bezpečné nastavenie výšky pracovného stola pomocou ručnej kľučky s lankovým mechanizmom a zaistovacími čapmi
- Určené na vylisovanie a zalisovanie ložísk, čapov a puzdiel, ďalej na opravárenské a montážne práce, lisovacie operácie, zaťažovacie skúšky, skúšky zvarových vzoriek atď.

Rozsah dodávky

- dodávano bez hydraulického oleje

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. lisovací tlak	200 t
Zdvih piesta	350 mm
Rýchlosť lisovania	1,8 mm/s
Priemer piesta	140 mm
Max. pracovná šírka	1002 mm
Otáčky	1400 ot/min
Olejová náplň	34 l
Príkion	1,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Pracovná výška	93 - 918 mm
Rozmery (š × v × h)	1462 × 2109 × 995 mm
Hmotnosť	1362 kg

Doporučené příslušenství



**Ochranná mřížka pro WPP 150
HMC**

Objednací číslo	6300008
Cena bez DPH	80 Kč
Cena s DPH	96 Kč