

Elektrocentrála PG 800 SRA

unicraft

Objednací číslo:
6701081

2 120 € bez DPH
2 565 Kč s DPH

Výkonná, robustní a snadno použitelná elektrocentrála se synchronním generátorem. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 11 litrů
- Vysoká spolehlivost a efektivita
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	6,4 kW / 7,2 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	5,5 kW / 6,0 kVA
El. zásuvky	1 x 230 V CCE 32A, 1 x 230 V Schuko
Objem nádrže	11 l
Stupeň krytia generátora	IP 23
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Motor	Honda GX390
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční
Spotreba pri 75% zaťažení	2,2 l/hod.
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	729 × 536 × 500 mm
Hmotnosť	73 kg

Doporučené příslušenství



Unicraft

Podvozok Standard

Objednací číslo	6709900
Cena bez DPH	144 Kč
Cena s DPH	174 Kč



Unicraft

Podvozok so sklupnými rukovätami

Objednací číslo	6709901
Cena bez DPH	296 Kč
Cena s DPH	358 Kč