

Elektrocentrála PG 800 X-SEA



Objednací číslo:
6702081

3 440 € bez DPH
4 162 Kč s DPH

Profesionální elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná pro náročné uživatele i trvalé průmyslové využití. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 18 litrů
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně na ovládacím panelu s voltmetrem a počítadlem provozních hodin
- Ochranný jistič chrání před přetížením a zkratem způsobeným vadou spotřebiče nebo vedení
- Ochrana osob díky kontrole izolace (zařízení nemusí být uzemněné)
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Vysoký komfort díky elektronickému startu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	6,4 kW / 7,2 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	5,5 kW / 6,0 kVA
El. zásuvky	1 × 230 V Schuko / 1 × 230 V, 32 A
Objem nádrže	18 l
Stupeň krytia generátora	IP 23
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Motor	Honda GX390
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	El. startér / Ruční
Spotreba pri 75% zaťažení	2,2 l/hod.
Rozmery (š × v × h)	842 × 557 × 523 mm
Hmotnosť	96 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)

Doporučené příslušenství



Podvozok Standard

Objednací číslo 6709900
Cena bez DPH 144 Kč
 Cena s DPH 174 Kč



Podvozok so sklupnými rukovätami

Objednací číslo 6709901
Cena bez DPH 296 Kč
 Cena s DPH 358 Kč