

Elektrocentrála PG-E 80 TEA



Objednací číslo:
6706080

952 € bez DPH
1 151 Kč s DPH

Elektrocentrála se synchronním generátorem.



- Krátkodobý výkon s hodnotou až trojnásobku menovitého výkonu
- Automatická regulácia napätia AVR
- Ochranný istič chráni pred preťažením
- Vypnutie pri nedostatku oleja
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napätie, frekvenciu a prevádzkové hodiny
- Dlhá výdrž vďaka veľkej nádrži
- Nádrž s ukazovateľom hladiny
- Prípojky sú vhodne umiestnené na prednej strane
- Vybavené podvozkom so sklápňacími rukoväťami
- Vhodná pre pohon trojfázových kompresorov do výkonu 4 kW, napr. Airstar 703/90

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	2,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	2,3 kW
Max. výkon LTP 400 V	7,0 kW
Trvalý výkon COP 400 V	6,5 kW
El. zásuvky	2× 230 V Schuko, 1× 400 V CEE 10 A
Objem nádrže	25 l
Stupeň krytia generátora	IP 23
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Motor	SC190F
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	El. startér / Ruční
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	13 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	8,5 h
Rozmery (š × v × h)	700 × 526 × 580 mm
Hmotnosť	88 kg
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)

Doporučené příslušenství



**Veko palivovej nádrže pre
centrály PG-E 30, 40, 60, 80**

Objednací číslo 067054150G5A2

Cena bez DPH 16 Kč

Cena s DPH 20 Kč